1909

# Heinrich Junge, Hameln.

Staudengärtnerei, Wasserpflanzen-Kulturen und Gehölz-Baumschulen.

Telegramm-Adresse: "Gärtnerei Junge, Hameln". B Telephon: Hameln Nr. 366.

# Beschreibendes Pflanzen-Verzeichnis

über Pflanzen-Neuheiten, winterharte Stauden und Dahlien — mit kurzen Kulturangaben.

Catalogue of Novelties, Hardy Perennials and Dahlias.

English Correspondence.

Catalogue de Nouveautés, de Plantes vivaces et Dahlias-Cactus.


Correspondance française.



Ein Teil meiner Herbstastern Mitte Oktober in Blate.

NB Da im allgemeinen nur geringe Anderungen bei den älteren Staudensorten jährlich stattfinden, habe ich die besten Neuheiten im beschreibenden Teile den wertvollsten neueren u. älteren Stauden eingeschaltet, hingegen die allgemeine Sammlung, ohne Beschreibung, nur namentlich mit Preisangaben angefügt. Inter-

essenten, die meine früheren Preisilisten nicht mehr im Besitz haben, bitte ich, diese baldigst von mir verlangen zu wollen. — Die Wasserpflanzen u. Ziergräser, Farne und Heldekräuter werden getrennt vom Staudenverzeichnis von jetzt ab in einer besonderen Liste geführt, die meinen werten Kunden und sonstigen Interessenten auf gefl. Anfrage kostenlos übermittelt wird





Neue, seltene und wertvolle Stauden 2-11 Stauden-Sortimente für bestimmte Zwecke 11

			Stat	
Allgemeine Stauden-Sammlung		4	 11-13	200
Dahlien				
Verschiedene Sortimente 3, inne				

# Zur gefälligen Beachtung!

Die Preise sind in Mark à 100 Pfg. angegeben.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurlickgenommen. Für Packungs- und Porto-Unkosten füge Ich stets einige Gratisbelgaben hinzu.

Folgende Punkte bitte ich genau beachten zu wollen:

Deutlich geschriebene Adresse (Name und Wohnort) des Bestellers.

Angabe der nächstgelegenen Post-, resp. Eisenbahnstation.

Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eligut, vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes meht vorgeschrieben. so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Beräcksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.

Zur gütlichen Ausgleichung von Differenzen werde ich stets das grösste Entgegenkommen zeigen und leiste Ersatz bei etwa vorgekommenen Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.

Mir unbekannte Besteller bitte ich, bei Erteilung von Aufträgen gleichzeitig den Betrag für dieselben einzusenden, anderenfalls nehme ich an, dass die Zusendung des Auftrages gegen Nachnahme gewünscht wird

Geschäftsfreunden, sowie bekannten Firmen gewähre ich drei Monate Ziel.

## Versand nach allen Ländern.

Die Preise dieses Verzeichnisses haben keine Gültigkeit für Pflanzen, die in meiner Gärtnerel persönlich ausgesucht werden.

Handelsgärtnern gewähre ich auf die Preise diese- Verzeichnisses entsprechenden Rabatt.

Zur Besichtigung meiner Gärtnerei und meiner ausgedehnten Freiland - Schnittblumen - Kulturen sind Interessenten jederzeit willkommen.

Die Entfernung meiner Gärtnerei, die teils an der Süntelstrasse [Haupteingang] und teils an der Goethestrasse gelegen ist, beträgt vom Hauptbahnhof zu Fuss zirka 25 Minuten.

Die Stadt Hameln (mit 21000 Einwohnern), im Regierungsbezirk Hannover, breitet sich innerhalb einer hervorragend schönen Umgebung am Einfluss der Hamel in die Weser aus.

Hameln liegt an den Bahnfinien Hannover-Altenbeken, Halle-Löhne und Hameln-Lage und ist Haltepunkt der Eilzüge Berlin-Köln, Köln-Lelpzig und umgekehrt.

Das Hauptverzeichnis erscheint in jedem Jahre im Februar und wird grafis und franko versandt!

# Einige Urteile der Presse über meine Schaustellungen.

Internationale Kunste und Gartenbau-Ausstellung Düsseldori 1904.

GeneralsAnzeiger für Düsseldorf und Umgegend, Sonntag, 5. Juni 1904: Eine vorzügliche Ausstellung von Aquilegien, Pyrethrum und tris (NB. 2000 Blütenstiele von letzteren allein) ist die von Heinrich Jange-Hameln. Wir verweisen auf diese Sammlung besonders, da sich in ihr Varietäten dieser Pflanzen befinden, die in Farbe und Form der Blitten sehr viel Neues und Seltenes attigun

"Die Gartenwelt" in No. 42, Sonnabend, 16. Juli 1904: Heinrich Junge in Hameln, der sich den Ruf eines tüchtigen Staudenzuchters erworben hat, zeigt verschiedene seiner Spezialitäten, Campanula persicifolia granditiora und Moerheimi, Iris ochroleuca gigantea mit langen Schälten und heligelben Blumen, sowie Sorten der Heuchera sanguinea waren sehr schön.

Gartenbau=Ausstellung Darmstadt 1905.

"Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung" in No. 40, Jahrg. 1905. H Junge-Hameln mit Dahlien- und Standenblumen, unter w ichen besonders zahlreich die von ihm eingeführten wertvollen Herbstastern vertrelen waren

"Der Handelsgärtner" in No. 38, Jahrg. 1905. Mit einer reichhaltigen Sammlung war die Firma Heinrich Junge-Hameln vertreten, von den Dahlien heben wir vor allem hervor J. H. Jackson, eine sehr dunkle, fast schwarzrote Sorte, die sich besonders als Schnittblume sehr bewährt hat. Unter den Stauden dieser Firma erwähnen wir die Herbstastern, einige rein rosafarbene Züchtungen, sowie Flossy, eine weisse hochwachsende Sorte, dann hatte H. Junge eine Reihe von Cennothus-Varietäten ausgestellt, sowie das für die Binderei sehr zu empfehlende Hypericum Moserianum tricolor.

## Jubiläums: Gartenbau-Ausstellung Kassel 1906.

"Die Gartenwelt" in No. 50, Jahrg. 10. Die grössten Sortimente abgeschnittener Stauden hatten II Junge-Hamein . . . In der Kollektion des Herrn Junge fieten u. a. die schönen, trühblühenden Herbstastern auf, die teils eigene Züchtung sind .

"Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung" No. 39, 1906. Die sehr schöne und grosse Sammlung von Stauden von H. Junge-Hameln reihte sich den vorgenannten Einsendungen würdig an. Ein zierlich geformtes, weiss gefulltes Pyrethrum Yvonne Cayeux fiel hier besonders in die Augen.

#### Gartenbau=Ausstellung Hameln 1906.

"Hannoversche Garten- und Obstbau Zeitung" lieft 10. Jahrg. 1906 . . . . am Ende des Saales plätscherte eine von unten erleuchtete fünfstufige Kaskade zwischen Blumen, Stauden und Farnen. eine reizvolle Leistung des bekannten Staudenzüchters H. Junge . . . . In der Abteilung für abgeschnittene Blumen ragte H. Junge mit seinem unerreicht vollständigen Dahlien-Sortiment hervor-

### Ausstellung der Deutschen Dahlien-Gesellschaft in Berlin 1906 (ohne Preisbewerbung).

"Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung" No. 42, 1906. H. Junge-Hameln hatte seinen Dahlien ebenfalls eine ansehnliche und interessante Standensammlung beigegeben, die besonders wegen ihrer grossen Zahl neuer Herbstastern - Sämlinge auffiel. Wie bekannt, widmet Herr Junge diesen für Handelsgärtner und Schnittblumenzüchter sehr wichligen Pflanzen seit langer Zeit erfolgreiche Mühen. Perner erregten seine schönen Ceanothus und Pyrethrum, sowie die verschiedenfarbigen Blumen winterharter Nymphacen besondere Aufmerksamkeit

"Die Gartenwelt" No. 2, XI. Jahrg. Im Sortiment von H. Junge-Hameln konnte man wieder den schönen Hibiscus palustris grandistorus bewundern, daneben prächtige Eryngium seien genannt die sattgelbe Solidago aspera, die schönen gross-blumgen Hybriden von Erigeron speciosus, Herbstastern eigener und englischer Züchtung und dann prächtig entwickelte und englischer Züchtung und dann prächti weisse und rosafarbige Blüten winterharter Secrosen

## Jubiläums=Ausstellungen Bremen 1907.

"Die Gartenwelt" 4. Mai 1907. Schnittblumen, namentlich Narzissen in schönen Sorien, Arabis alpina il. pl., Megasea, Helleborus, Doronicum, Epimedium u. a. Frühjahrsblüher zeigte I. Junge-Hameln

"Die Gartenwelt" 19. Okt. 1907, H. Junge-Hameln brachte neben wertvollen erprobten Dahllensorten ein prächtiges Staudensortiment. Besonders seine Herbstastern sind hervorragend (folgt Aufzählung). Beachtung verdienten auch H. Junges Phiox decussata-Hybriden in den verschiedensten Tönungen, sowie die abgeschnittenen, farbenprächtigen und winterharten Nymphacen.

"Der Handelsgärtner" 21. Sept. 1907. Ein reiches Sortiment Herbstastern, sowie andere Standen brachte Heinrich Junge-Hameln (folgt Aufzählung der Herbstastern). Von demselben Aussteller sind ausserdem noch die reichen Sortimente von Ceanothus, Phlox decussata und andere Herbstblüher zu erwähnen

### Internationale Kunst- und Gartenbau-Ausstellung Mannheim 1907.

"Offizielle Ausstellungs»Zeitung" vom 4. Juni 1907. Die nachste Halle weist wieder sehr schöne Iris von Heinrich Junge-Hameln auf.

#### Erfurter Herbstaster=Schau 13. Oktober 1907.

"Der Handelsgärtner" 20. Okt. 1907. Ganz besonders imponierten durch Farbenschönheit und Reichhaltigkeit die Sortimente von Heinrich Junge-Hameln und . . . Die vielversprechenden, Heinrich Junge-Hameln und . . wunderschönen Sämlinge (Herbstastern) der Pirma Junge, aus 24 Sorten bestehend, werden unter den eingeschickten Nummern angeführt.

"Möllers Deutsche Gärtner-Zeltung". Medaillen liess man nicht prägen; die in das Normalsortiment aufgenommenen Züchtungen sollten auch ohne Medaillen als prelsgekrönt betrachtet werden. Eine Kommission, aus 6 Erfurter Handelsgärtnern und Obergärtnern bestehend, wählte von meinen eigenen Züchtungen folgende als die besten in das Normalsortiment der Herbstastern): Von blauen Sorien: Blütenturm (Säml. 07), Gartendir. Trip, Herbstelle (Säml. 07), Wulf. Von rosafarbenen Dornröschen (Säml. 07), Georg Arends, Hameloa, Oberg. Jatho, Schön Rottraut (Säml. 07) und Glübwürmchen (Säml. 07). Von reinweissen: Loreley (Säml. 7). Schneelawine (Saml 07) und meine Einführung engl Ursprungs Flossy.

## Die Neuheitenschau der Deutschen Dahlien-Gesellschaft 19. 21. Sept. 1908 in Quedlinburg

(ohne Preisbewerbung).

"Die Gartenweit" 10. Okt. 1908. Auch Heinrich Junge-Hameln erscheint zum ersten Male mit eigenen Züchtungen der riesenblumigen Rasse (Dahlien), dabei recht hübsche, ansprechende, zarte Färbungen. Sehr wertvoll erschien mir Carla Gerbracht, in Farbe und Form einer Paeonia Moutan gleichend, und Annchen Junge, dunkelrosa

"Die Gartenwelt" 17. Okt. 1908. Heinrich Junge-Hameln brachte einige seiner neuesten Einführungen und Züchtungen von Herbstastern. Als schönste fiel die zierliche Rosallnde mit reinrosa Blütchen und auffallend goldgelber Scheibe ins Auge, zu der Undine in hellblan ein hübsches Gegenstück ist Abendröte ist wohl grossblumiger, zeigt aber in der Blumenmitte nicht das reine Goldgelb. Weitere Schönheiten sind Proserpina, mittelblau, mit eleganten, langen Blütenzweigen, Herbstelfe, porzellanblau, grossblumig, und Acroclinium, zartrosa, in Blütenform und Farbe den offenen Blumen dieser bekannten Sommerblume sehr ähnelnd.

"Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung" 3. Okt. 1908. Daneben haben die Riesendahlien ihren Platz behauptet. Was Ansorge, Benary, Junge und Mann in Quedlinburg zeigten, berechtigt zu der Erwartung, dass die Riesendahlien zu den wertvollsten gärtnerischen H. Junge-Hameln, Kulturpflanzen gerechnet werden müssen der erfolgreiche Staudenzüchter, trat zum ersten Male mit eigenen Riesendahlien-Züchtungen auf den Plan. Einen sehr langen und festen Stiel hat Erlkönig, rosa. Dasselbe gilt von der weissen Genoveva. Sammetprinz, kupferigrot, soll nur 1 m hoch werden und reich blühen. Von den sonstigen Dahllen des Ausstellers fielen die bekannte seerosenblütige Havel mit ihrer noch unerreichten Lachsfarbe und die rote, französische Sonnendahlie Souventr de Gustave Doazon, eine Hybriddahlie, besonders auf. Sie ist die grösste Dahlie, die es bis heute gibt. Junge führte ausserdem ein gut gewähltes Sortiment abgeschnittener Staudenblumen vor. Es seien aus diesem zur genannt die schöne Aufen beiden. seien aus diesem nur genannt: die schöne Aster hybr. Rosalinde (1907), rein rosafarben, und Aster hybr. Abendröte (1907), etwas dunkler in der Blütenfarbe, ferner die neuere, klrschrote Achillea Millefolium Cerise Queen und grossblumige Pyrethrum-Hybriden.

# - Stauden -

oder perennierende winterharte Blüten- und Blattpflanzen für Gärten und Parkanlagen, für Treiberei, Topfkultur und für den Blumenschnitt.

Die Stauden verschaften sich durch ihre reiche Verwendbarkeit und durch den Reichtum und die Mannigfaltigkeit ihres Blüten- und Blattschmuckes immer mehr Eingang bei Liebhabern wie Berufsgärtnern, und sowohl die im Jahre 1902 stattgehabten Ausstellungen in der Blumenstadt Erfurt und in Hannover, wie auch besonders die Grossen internationalen Gartenbau-Ausstellungen in Düsseldorf 1904 und Mannheim 1907 haben dem Publikum gezeigt, wie unsere Stauden, welche Arten derselben in Gärten und parkartigen Anlagen, und welche als Topipflanzen zur Binderei, zum Blumenschnitt zu verwenden sind

## Zur Beachtung!

Die beste Pflanzzeit für die meisten Stauden, besonders in rauhen Gegenden mit oft schneelosen Wintern und in Gegenden mit schweren Bodenarten ist das Frühjahr, von März bis Anfang Juni. Manche Stauden jedoch, wie Paeonien, Iris und andere, werden ebenso vorteilhaft im August-September, andere wiederum bis Ende Oktober gepflanzt, wie ich dies in den meisten Pällen bei den einzelnen Sorten bemerkt habe

Nach Eintreffen der Sendungen bei warmem, trockenem Wetter werden die Stauden nach vorsichtigem Auspacken an einem kühlen Ort am Boden ausgebreitet und tüchtig "überbraust", besonders auch die Wurzeln1 Erst nachdem die Pflanzen sich erholt haben und frisch geworden sind, werden sie, morgens oder abends am besten, an ihren Bestimmungsort gepflanzt, vorsichtig mit der Fussspitze "angetreten" und je nach Bedürfnis "angegossen". Bei Eintreffen der Sendung in gefrorenem Zustande lässt man die Pflanzen, vor dem Auspacken, an einem irostfreien, kühlen Ort auftauen.

Die Erwartungen, welche Liebhaber in den meisten Pallen auf eine vollkommene Enwicklung ihrer Stauden, schon im ersten Jahre nach der Pflanzung etzen, werden bei vielen Sorten nicht in Erfüllung geben, dens manche Stauden erlangen, ihren Wachstum entsprachend, ihre vollkommene Ausbildung und Schönheit erst im zweiten, oft auch erst im deitten Jahre nach der Pflanzung. Wiederum gibt es andere Stauden, die alle zwei Jahre im Prühling, oder gleich nach ihrer Blütezeit geleilt und verpflanzt worden sollten, wie Hesperis. Cercopsis, bochwachsende Cumpanula, Geom. Chrysanthemum masimum Varletäten. Erigeren, Helenium, Helanthus, Leucambemum,

# A. Neuheiten, seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden. Herbst-Astern.

(Vorrat Herbst 15000 Pflanzen.)

(Spezialität meines Geschäftes.)

In den letzten Jahren haben Staudenzüchter des In- und Auslandes ihr besonderes Augenmerk auf Verbesserung der Herbstastern gerichtet und es befindet sich unter meinem reichhaltigen Sortlment, welches in Hannover auf der Gartenbau-Ausstellung im Oktober 1902 durch den I. Preis ausgezeichnet wurde, eine stattliche Anzahl sehr wertvoller Hybriden. Die Herbstastern bieten uns in ihren mannigfachen Formen und reichem Farbenspiel sehr wertvolles Material zur Ausschmückung unserer Gärten in der "blumenarmen Zeit" und liefern, bei richtiger Sortenauswahl, in ihrer langdauernden Aufeinanderfolge der Blütezeit, von Bindekünstlern sehr gesuchte Schnittblumen.

"Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung" schreibt in No. 46 1907 über Herbstastern: . . . Als sicher ist anzunehmen, dass die nächsten Jahre manchen staunenswerten Züchtungserfolg bringen werden. Ebenso sicher ist es, dass die Herbstastern eine grosse Zukunft haben. Das Publikum, das diese schönen Blütenpflanzen in den schon heute vorhandenen leuchtenden Farben in Gärten und öffentlichen Anlagen auch dann noch blühen sieht, wenn alle anderen Herbstblüher ihren Flor schon längst beendet haben, wird sie mehr begehren und die Flandelsgärtner werden ihnen daher mehr Bedeutung zuzuwenden genötigt sein, als ihnen bisher zuteil geworden ist.

(Alle mit einem \* vorgemerkten Sorten wurden auf der "Erfurter Herbstaster-Schau" am 13. Okt. 1907 in das Normal-Sortiment aufgenommen.)

# Neuheiten für 1909.

(Eigene Züchtungen, die im Herbst 1907 auf der Erfurter flerbstaster-Schau besonders ausgezeichnet wurden.)

\*Aster hybridus "Blütenturm". Meterhohe, buschige und breite
Pflanze mit schräg abstehenden, dicht besetzten Blütenrispen.
Blume gross, malvenfarben beleuchtet auf dunkellila Grunde.
Mitte der Blumen grünlich. Der Name deutet die ungeheure
Reichblütigkeit dieser Sorte an. September—Oktober.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

\*Aster hybridus "Dornröschen". Meterhohe lockere Pflanze, dem erleoides-Typus nahe verwandt. Stengel straff aufrecht, Bhunen zierlich geformt, kräftig rosafarben. Blumen sehr haltbar und widerstandsfähig gegen Kälte! Blütenrispen dicht besetzt. Belaubung zierlich. Reizende Neuhelt für Gruppen. Topfkultur und für den Blumenschnitt Extra! September—Oktober . . . 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

\*Aster hybridus "flerbstelfe". Sehr reich blühende, breitwachsende meterhohe, starktriebige Pflanze. Blumen in dichten Tuffs angeordnet, sehr gross, licht lilafarben bis milchbläulich und oft halbgefüllt. Herrliche neue Sorte. Extra! September—Oktober . . . . 1 St. # 1,25, 10 St. # 10,—

\*Aster hybridus "Loreley". Die grösstblumige weisse Herbstaster! Pflanze starktriebig, etwas über meterhoch, sehr reichhlühend. Blumen so gross, wie die der Amellus-Klasse. Reinweiss, fest gebaut, haltbar und unempfindlich. Mitte der Blumen grünlich-gelb. Out für alle Zwecke. Extra! Oktober. 1 St. # 1,50, 10 St. # 12,—

\*Aster hybridus "Schneelawine". Wohl die reinste und reichstblühende welsse bis jetzt im Handel befindliche Herbstaster.

Pflanze etwas über meterhoch. Blumen schneewelss! weithin
leuchtend, Mitte der Bl. hell goldgelb. Vorzüglich für alle
Zwecke! September—Oktober. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

\*Aster hybridus "Schön Rottraut". Die schönste aller rosafarbigen Herbstästern! Eine besonders typische Sorte von grosser, auffallender Schönhelt! Am Ende straff aufrecht stehender Triebe erscheinen Ende September Oktober die am Rande feurig rosa gefärbten, nach der Mitte zu licht bis weisslich-rosa gefönten, schalenförmigen Blumen. Eine Hybride zwischen Novi-Belgil und ericoldes.

1 St. M 1,50, 10 St, M 12,-

Der ganze Satz obiger 6 Neuheiten 1909, à 1 Stück, . 7,-.

Lobend beschrieben in den bedeutendsten Gärtner-Zeitungen Deutschlands.

### Weitere Neuheiten für 1909.

Aster hybridus "Baldur". (G. & K. 1908.) Aussergewöhnlich

grossblumige, lichtlita-rosafarbige Herbstaster. Pflanze 120 bis
140 cm hoch und reichblühend. September—Oktober.
1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Aster hybridus "Eos". (G. & K.). Neue rosafarbene, grossblumige und reichblühende Sorte von 120—130 cm Höhe; von Anfang bis Ende September blühend . . 1 St. .% —,80, 10 St. .% 7—

## Englische Einführungen.

Aster hybridus "Admiration". Frisch karminrosa, Anfang Sept. blühend. Pflanze einen dichten und gedrungenen Busch bildend.

Aster hybridus "King Edward VIL" An horizontal abstehenden Zweigen malvenfarbig blühend. Mitte Sept. bis Mitte Oktober, 50-60 cm hoch.

Aster hybridus "Mrs. H. Morris". Sehr reichblühende Neuheit mit mittelgrossen, schön rosafarbenen Blüten 100—120 cm hoch, Jede Sorte 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—.

Der ganze Satz vorstehender 5 Sorten je 1 Stück M 3,50.

#### Eigene Einführungen 1908.

Aster hybridus "Silberstern". (Ards.) Pflanze meterhoch. Ende Sept.—Okt. blühend. Blumen gross, sternförmig gebaut, reinweiss in dichten Sträussen. Schöne reichblühende Sorte.

Aster hybridus "Lavendel". (Ards.) Kräftig gebaute breite und 1,50 m hohe Pflanze Blumen in lockeren Rispen stehend, sehr gross und wohlgefornit, schön lavendelblan. Relchblühend, vorzüglich zum Schnitt. September Oktober.

Aster hybridus "Violetta". (Ards.) Pyramidal gebaute, 1,50 m hohe Pflanzen, im Oktober blühend. Die grossen. strahligen, schön geformten Blumen sind dunkel rötlich-violett.

Jede Sorte 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-.

## Eigene Einführungen 1907.

\*Aster hybridus "Abendröte". Wohl eine der allerschönsten Astern, die bis jetzt dem Handel übergeben wurden. Die meterhohe Pflanze entfaltet im Oktober an breiter, lockerer Rispe ihre ziemlich grossen, leuchtend dunkelrosafarbenen eleganten Blumen. Eine ganz hervorragend schöne Sorte für alle Zwecke.

\*Aster hybridus "Herbstzauber". Allerliebste Bereicherung der kleinblumigen niedrigeren Sorten. Die Pflanze wird 60 bis 80 cm hoch, bant sich buschig und bedeckt sich im Oktober mit kleinen dunkelblauen Sternblumen in dichten Rispen.

\*Aster hybridus "Rosalinde". Fein belaubte bis 1 m hohe
Pflanze, buschig gebaut und in lockeren Rispen blühend. Die
Blumen sind mittelgross, von wunderbar leuchtender Farbe,
rein rosa. Schr reichblühend, September—Oktober

#### Arends'sche Einführungen Herbst 1907.

Aster hybridus "Ceres". Von schönem, niedrigem, aber doch lockerem, ca. 60 cm hohem Wuchs mit mittelgrossen hellila Blüten im Oktober. Allerliebste niedrige Staudenaster.

\*Aster hybridus., Proserpine\*\*. Die lockeren pyramidalen Rispen werden 0,80-1 m hoch und bringen eine Fülle schöner, grosser, dunkellavendelblauer Blüten mit bräunlichgelber Mitte Oktober \*Aster hybridus "Venus". Die kräftig aufrecht wachsenden meterhohen Büsche bringen sehr grosse, edelgeformte, dunkelblaue Blumen, die an Grösse und Schönheit denen der Amellus-Varietäten fast gleich kommen. Oktober.

Jede Sorte 1 St. M -,80, 10 St. # 7,-.

Der ganze Satz obiger 9 Neuhelten von 1907/08 je 1 St. M 5,-

NB. Die 9 vorstehend beschriebenen Arends'schen Herbstastern wurden nach sorgfättiger, mehrjähriger Prüfung in Herrn Arends' Gärtnerei und hier in Hameln aus einer grossen Anzahl auf die engste Wahl gestellter Sämlinge ausgewählt.

## Einführungen 1906.

\*Aster hybridus "Georg Arends". (J.)

Mitte Oktober—November erscheinen die zart rosa-fleischfarbenen Blüten. Der Busch wird 50—75 cm hoch, baut sich breit und kugelig und ist sehr reichblühend. Vorzüglich für spätblühende Gruppen und zum Schnitt! 1 St. 60 3, 10 St. 36 5,—

\*Aster hybridus "Gartendirektor Trip". (J.) Blüht Ende Sept.-Okt. Die Blumen sind sehr gross und rund geschlossen, leuchtend purpurblau mit goldgeber Mitte; Pfl. 75 cm hoch, breit gebaut und sehr reichblühend. Ebenfalls ganz vorzüglich zu Gruppenbepflanzungen . . . 1 St. 50 §, 10 St. M. 4,—.

\*Aster Novi Belgii "Obergärtner Jatho". (J.) Sehr grossblum. rosafarbene, mittelhohe Herbstaster. Die Pflanze ist starkwachsend, 75-100 cm hoch und ungeheuer relchblühend mit welthin leuchtenden, locker gebauten Strahlenblüten. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte; blüht September bis Oktober, 1 St. 50 & 10 St. M 4,—.

\*Aster Amellus "Preziosa". (Ards.)

Die dunkelste der Amellus-Klasse. Blumen schön geformt, tiefdunkelblau. Prachtvoll! Reichblühend!

1 St. M. 1, , 10 St. M. 8,-

\*Aster ibericus "Ultramarin". (G. & K.)

Eine der schönsten aller Astern von leuchtend tief ultramarinblauer Farbe. Die grossen Blumen werden auf breiten Dolden getragen. Auffallend schöne Neuheit. 1 St. 70 3, 10 St. #6,— \*Aster Amellus "Perry's Pavourite". Eine wunderschöne rötlich blühende Varietät der bekannten und beliebten Aster Amellus. Frühblühend. Aug. Sept. 1 St. 80 3, 10 St. M 7,—.

Aster mesagrandis speciosus grandiflorus. Siehe Erlgeron mesagrandis.

\*Aster Novi Belgii "Hameloa". (J.) Die erste hellrosafarbene Herbstaster der Novi-Belgii-Klasse. Die Pflanze wird mittelhoch und entwickelt im September zurt hellrosafarbene, in lockeren langstieligen Rispen stehende mittelgrosse Blüten. Eine Blume von reizender Farbe bei Abendbeleuchtung sowohl wie bei Tageslicht . . . 1 St. 50 §, 10 St. 36 4,—

\*Aster Novi Belgii "Wulf". (J.)

\*Aster hybridus "Flossy".

Die buschigen, mit grossen schneewelssen, federigen Blumen übersäten Pflanzen dieser Neuheit wurden hier zur Zeit der Blüte im September-Oktober allgemein bewundert, und die abgeschnittenen Blütenstiele von Aster "Flossy" waren nur zu gerne begehrt. Pflanze mittelhoch und ungeheuer reichblühend.

Die übrigen Herbstastern stehen unter "Allgemeine Staudensammlung" verzeichnet.

Achillea Millefolium "Cerise Queen". Neue kirschrot blühende Varietät der Schafgarbe. 30—40 cm hoch, blüht im Juli-August . . . . . . . . . . 1 St. 50 . . 10 St. . . . . . 4,--

Aconitum Wilsoni. Eine neue chinesische Art, deren 1—1½ m hohe Blütentriebe im Herbst lange Rispen schöner lichtblauer Blumen entfalten. Prächtige spätblühende Staude.

1 St. 80 8, 10 St. M 7,-

Actaea (Cimicifuga) japonica. Christophskraut. Eine prächtige Schmuck- und Schnitt-Staude mit aufrechten, zierlichen reinweissen, etwa 60 cm hohen Blütenähren; blüht September-Oktober. Liebt halbschattigen Standort! Siehe auch Cimicifuga und Pityrosperma,

1 St. 60 8, 10 St. 46 5,—.

Anthericum Liliastrum giganteum. Riesenblumige prächtige Grasiliienart, die noch selten anzutreffen ist. Die hohen straffen Blütenstiele mit der grossglockigen schneeweissen Aehre erinnern an eine verkleinerte weisse Madonnenlilie. Blüht im Mai bis Juni . . . . . 1 St. M. 1,20, 10 St. M. 10, . . .

## Aquilegia coerulea hybrida (haylod=

gensis). Akelei-Hybriden mit langgespornt.
Blumen, aussen lila, matt- bis dunkelblau,
innen weiss oder gelblich. Auch für
Schnittzwecke sehr geeignet,

1 St. 40 d, 10 St. . 3,-, 100 St. . 25,-

Aster alpinus "Nixe". Interessante neue Spielart der bekannten Alpenaster. Die zusammengerollten lilafarbigen Strahlenblüten geben der Blume ein eigenartig zierliches Aussehen. Für Gruppen, Felspartien und für Binderei empfehlenswert.

Aster subcocruleus. Schr schöne, lilarosa blühende Frühlingsaster, kräftiger gebaut und langstieliger als Aster alpinus . . . 1 St. 60 å, 10 St. & 5,—.



Aster hybridus "Flossy".

Herrliche neue Hybriden von Astilbe Arendsi. Astilbe Davidi mit japon compacta, astilboides und Thunbergi. Die 80-100 cm hohen Pflanzen tragen reichverzweigte Blütenrispen in den prächtigsten Farbenschattierungen von weiss bis creme, von heilifa-rosa bis purpurrosa. Die späte Blütezeit, die in die Monate Juli und August fällt, macht diese neuen Züchtungen besonders wertvoll und liefert herrliches Material für dekorative Gruppen und für Schnittzwecke.

Ausgezeichnet 1907: Mannheim: Goldene Medaille,

London: Silberne Flora-Madaille. 1908: London: Zwei Wertzeugnisse. Duisburg: Silbervergoldete Medaille.

Kräftige btühbare Pflanzen in Hauptsorlen sortiert 1 St M 2,-, 10 St. M 17,50

Astilbe Davidil. Eine der besten letzt-jährigen Einführungen, die in London die höchste Auszeichnung, das Wertzeugnis I. Klasse, erhielt. Die Astilbe Davidil, eine aus China stammende Spiracen-Art, erreicht eine Höhe von über 11/2 m. Aus dem graziösen Lauhwerk er-heben sich im August die mit zierlichen röttich illafarbenen Billten besetzten langen Rispen. Die Pilanze

liebt Feuchtigkeit und Halbschatten, wie alle Astilben. Starke Pflanzen 1 St. 50 8, 10 St. # 4,-

Astilbe chinensis (hort angl). Eine herrliche, aus England eingeführte Spiraeenart mit zart rosafarbenen Blumen. Prächtige Einzelpflanze für Halbschatten! 1 St. 50 d, 10 St. # 4,-... Astilbe hybrida "Queen Alexandra". Hervorgegangen aus einer Kreuzung der Astilbe jap, compacta mit chinensis vereinigt diese Neuhelt alle guten Eigenschaften der Eltern in sieh. Blütenrispen frisch rosa gefärbt 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,—

Astlibe Lemoinei "Nuce rose". Französische neuere Hybride der beliebten Lemoineschen Astilben mit rein zartrosa ge-färbten Blüteurispen I St. 50 8, 10 St. At 4,-

Aubrictia "Lavender". Sehr grossblumige prächtige hell lavendel-blaue Hybride Schönste aller hellblanen Sorten. 1 St. 50 J. 10 St. M 4,—.

Campanula glomerata dahurica. Prachtvolle, 40-50 cm hohe Glockenblume, mit in aufrechtstehenden Büscheln angeordneten dunkelblauen Blumen; für Schnittzwecke. 1 St. 40 A, 10 St. W 3,50,

Campanula persicifol. Moerheimi (gigant. alba plena). Neuere Varietat mit 50-60 cm hohen, aufrechten Blütenstielen Blumen sehr gross, reinweiss, denen einer Kamellie nicht unähnlich. Vorzügliche Schnittstaude.

1 St. 40 A. 10 St. J. 3,

Campanula persicifol. "Die Fee". Eine sehr wertvolle Neuheit mit grossen, wohlgeformten Blumen von reiner hell-himmelblauer Farbe. Gänzlich verschieden von "Grossglocke" und anderen Varietäten.

1 St. 40 8, 10 St. . 16 3,

Campanula persicifolia Pfitzeri. Ein prächtiges Gegenstück zu Campanula Moerheimi. Die sehr grossen, weit geöffneten schalenförmigen Blüten sind teils halb, teils voll gefüllt und blau gefärbt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 St. 70 Å. 10 St. M 6,-.

## Neue Chrysanthemum-maximum-Varietaten (O. Meyer).

"Hildegard v. Grüter". Fast meterhohe stattliche Büsche bildend. Die prachtvollen riesigen Blumen, von edelster Form, erscheinen in unendlicher Fülle. Die kleine gelbe Scheibe ist von blendend weissen Strahlenblüten umgeben. Für Gruppen und zum Schnitt hervorragend 1 St. 70 §, 10 St. 36 6,—

...Magda am Ende .. Im Gegensatz zu voriger von sehr gedrungenem Wuchs, bildet dicht geschlossene, nur 40-50 cm hohe Büsche. Die kraftstrotzenden Blumen stehen auf straffem Stiel. Blumen 10-14 cm im Durchmesser haltend; die blendendweissen Strahlenblüten stehen in dichtgeschlossenem Kranz um die gelbe . 1 St 70 8, 10 St. AC 6,-



Astilbe Davidii.

Chrysanthemum maximum semiplenum. Etwas spater blühend als die anderen Sorten, mit grossen, reinweissen, 2-3 reihigen Zungenblüten. Vorzügliche Schnittblume.

1 St. 50 8, 10 St. At 4,

Delphinium Belladonna. Ein herrlicher, niedrig bleibender Rittersporn, der nicht genug empfohlen werden kann; blüht ununterbrochen von Mai bis Ende August in mit grossen himmelblauen Blûten besetzten lockeren Trauben mit silberig glitzerndem Schein . . . . . . 1 St. 70 J. 10 St. M 6,—.

Delphinium hybridum "Albion". Haibgefüllt blühender neuer weisser Rittersporn mit langen, dicht besetzten Rispen, die eine Höhe von über 11/2 m erreichen. Der schönste weisse Rüter-

Delphinium hybr. "King of Delphiniums". Eine der schönsten und auffallendsten neuen Rittersporne mit sehr grossen, 4 cm im Durchmesser haltenden Blumen von leuchtend dunkelblauer Farbe mit glänzend weisser Mitte. Die prächtigen und üppigen Blütenrispen erreichen 1 ½ m Höhe 1 St. M 1,—, 10 St. M 9.—

Delphinium hybridum "Hunold Singuf". Elgene Zuchtung. Eine prächtige, schwarzblau gefärbte, mittelhoch wachsende Hybride, die hier allgemein bewundert wurde. Sehr reichblüh, in langen lockeren Rispen . . 1 St. # 1, . , 10 St. # 9,-



Oypsophila paniculata fl. pleno.

## Herrliche neue hohe Delphinium-Hybriden eigener Züchtung.

"Dorothea". Pflanze 1,50 m hoch, mit auffallend leuchtend hellwasserblauen Blumen in lockerer Rispe. Mitte der Blumen schwarz Auffallende Schönheit. . . . . 1 St. # 1,50 "Gertrude". Fast 2 m hohe Pflanze. Rispen stark verästell und sehr gross. Blumen bis zu 55 mm im Durchmesser, prachtvoll hellhimmelblau, einzelne Blumenblätter sind vollständig hellrosa, andere gefleckt oder gestrichelt. Der schönste und grösstblumigste aller Rittersporne . . . . 1 St. #6 3,—

"Regina". Rispen kerzengerade, bis zu 1,75 m hoch wechsend, voll besetzt, lang und dicht. Blumen schön gefüllt, zart himmelblau, sonnenwärts die ganze Rispe hell violettrosa, die abgewendeten Blumen hellrosa getuscht. Alle Blumenblätter stark geweilt

Wichard Gruwelholt\*\*. Prachtvolle breite, dicht besetzte und verästelte Rispe von 1,50 m Höhe. Blumen dunkel-ultramarinblau mit metallisch glänzendem Schein. Mittlerer Blumenblattkreis ausgeprägt violett. Blumen gross n. gut gefüllt. 1 St. M 2,—

## Dianthus plumarius fl. pl. Delicata und Gloriosa.

Zwei Aufsehen erregende neue Federnelken. Die Blumen beider Sorten vereinigen hobe Schönhelt der Farbe mit riesiger Grösse, sowie aussergewöhnliche Länge der Stiele. Delleata hat eine aparte zart seidenartig cattleyenlila Färbung, in der

Mitte leicht cremefarben getönt. Die Blumen sind dicht gefüllt und haltbar. Gloriosa blüht früher und ist noch grossblumiger. Im Freien entfaktet sie ihren Flor zu Ende Mai. Die Farbe der Blumen ist ein reines Lilarosa, ohne jede Zonung. Beide sind reichblühend und werden bald überall unentbehrlich sein! Beide Sorten in jungen Pflanzen mit Topfballen.

1 St. 60 Å. 10 St. # 5,—.

Dictamnus caucasicus. Schöne, seltene Art mit prächtigen langen rosa Blütenrispen 1 St. # 1,25

# Doronicum plantagineum excelsum, Gemswurz.

mit grossen goldgelben, schön geformt. Blumen; ganz besonders zu empfehlen. April-Mai, bis 75 cm hoch.

1 St 40 4, 10 St. . // 3,50.

von E purpurea mit teils helleren schmalen, tells breiten dunkleren Petalen 1 St. 30 d. 10 St. M. 4,—

Echinacea hybrida perfecta zeichnet sich von der Stammform, Echinacea purpurea, durch schön purpurrosafarbene, fast wagerecht abstehende Zungenblüten aus. Die leuchtend orangefarbenen Röhrenblüten sind in flacher Scheibe angeordnet, die mit dem Erblühen sich nach oben zuspitzt. Blumen wohlgeformt. 12 bis 15 cm im Durchmesser,

1 St. M 1 .-

Erigeron mesagrande speciosus (syn.;
Aster mesagrande sp. grandifl.).
Prächtiges Erigeron und ähnlich
dem weiterhin erwähnten Erigeron
speciosus grandiflorus hybridus.
Sehr zu empfehlende, reichblühende
Staude mitgrossen tiefblauen Zungenhlüten, felnstrahlig auslaufend aus
bräunlich gelber Blütenscheibe.

St 60 A, 10 St. A 5,-

Erigeron speciosus grandiflorus hybridus. In verschiedenen Farben variierend, von Welss in Lila übergehend bis zum dunkelsten Elau; auch finden sich verschieden geformte strahlenförmige und federige Zungenblüten vor Die Reichblütigkeit ist eine ausserordentliche. Der Haupt-


flor fällt in die Monate Juni- Juli und die Pflanzen remontieren gut im September-Oktober . 1 St. 50 4, 10 St. . 4. 4.

Bryngium Zabeli. Kreuzung von E alpinum und E Bourgati, ausgezeichnet durch enormen Blütenreichtum und prachtvolle blaue Färbung der Blüten, Brakteen und Blütenstengel.
Remontlerend 1 St. 70 \$, 10 St. 46 6,—

Funkia Portunei robusta. Neuheit. Kreuzung zwischen Funkia Sieboldi und P. Fortunei, die den kräftigen Wuchs der ersteren nilt der schönen Blattform und Färbung der zweiten Sorte in sich vereinigt. Herrliche Einzelpflanze. 1 St. # 1, — 10 St. # 9,—

Gypsophila paniculata fl. pl. Eine ganz allerliebste, gefüllt blühende Abart des bekannten Schleierkrautes, dem sie in Wuchs und Reichblütigkeit völlig gleicht. Die blendendweissen Blütenknöpfehen sind dicht gefüllt und sehr haltbar. Als Schnuckstaude für Gärten wie als wertvolle Schnitistaude sehr zu empfehlen.

Gypsophila repens monstrosa. Reizende grossblumige kriechende Abart des Schleierkrautes. Für Stelnpartien sehr geeignet Blaugrüne Belanbung – 1 St. 50 Å, 10 St. 16 4.



Inula giandulosa lacinista.

toula glandalosa

Harpalium rigidum ,Daniel Dewar" (Helianthus, Sonnenblume). Prächtige neuere Dekorationsstande mit langstieligen, dunkelgelben, wohlgeformten Blumen, die auch für Blumenarrangements beste Verwendung finden . . . 1 St. 40 3, 10 St. 3.— Harpalium rigidum "Ligeri". Vorzügliche Neuheit. Grosse

hellgelbe, vielstrahlige Blume von edler Form.

1 St. 70 8, 10 St. # 6,-Helianthus lactiflorus grandiflorus. Eine leider nicht ganz winterharte französische Neuheit mit breit-eilanzettlichen, scharf gesägten Blättern und auf 40-60 cm langen Stielen getragenen strahligen riesengrossen goldgelben Blumen . . 1 St. 46 1,50

Hemerocallis aurantiaca. Eine schone Spezies, die für lange Zeit verloren gegangen, endlich wieder aufgefunden wurde. Die Pflanze wächst kräftig, ist sehr reichblühend, und die wohlriechenden Blumen haben eine leuchtend orangegelbe Farbe 1 St. M 0,80, 10 St. M 7, -.

aurantiaca major. Eine aus Japan eingeführte herrliche Varietät der vorigen, mit sehr grossen orangegelben Blumen. Sehr schön! . . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-.

Hemerocallis citrina. Eine selten schöne, aus China eingeführte Art, mit duftenden langgestreckten, hell zitronengelben Blüten, die, bis zu 30 Stück oft, in Aufeinanderfolge an ein und demselben Blütenstand sich erschliessen.

1 St. .W 1,50, 10 St. .W 12,-

Inula glandulosa laciniata. Eine interessante Spielart der beliebten Inula glandulosa grandiflora mit feln zerschlitzten Randblüten. Sehr wertvolle und noch seltene Staude mit orangefarbenen Blumen . . . . . . 1 St. 70 & 10 St. M. 6,-

Iberis sempervirens "Weisser Zwerg", gedrungen wachsende Zwergform, die zu Einfassungen und zur Anpilanzung auf Felspartien besonders geeignet ist. Reizender Frühjahrsbiüher. 1 St. 30 3, 10 St. M 2,50

# Neue Schwertlilien.

Aus meinem grossen Sortiment empfehle ich nachfolgende neue Sorten als besonders prächtige, dankbare Blüher. Auf der Grossen Oartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt meine Sammlung abgeschnittener Blütenstiele (ca. 4000 in 50 Sorten) von Iris germanica die höchste Auszeichnung: Wertzeichen I = hervorragend! - Auf der Internat. Kunst- und Gartenbau-Ausstellung in Mannheim 1907 wurden meine Iris Anfang Juni imehrere Tausend Blütenstiele von fris germanica und fris sibirical gleichfalls mit der höchsten Auszeichnung: Punkt I = vorzüglich! bewertet.

Iris Cengialti. Seltene, gedrungen wachsende Varietät, mit grossen, prächtig geformten, rein lavendelblauen Blüten. 1 St. M 2,-.

Iris germanica "Her Majesty". In dieser neuen englischen Schwertlille haben wir zuerst die Annäherung an ein "Nelkenrosa". Der Wuchs der Pflanze ist ein kräftiger. Die grossen Blumen von schönem abgerundeten Bau sind leuchtend netkenrosa gefärbt, die unteren Petalen dunkler, bis karminrosa mit purpurner Schattierung . 1 St. 60 d. 10 St. M 5, .

Iris germanica "Homer" (Eigene Einführung). Imposante, hochwachsende Neuheit mit prachtvollen, grossen, rein dunkellavendelblauen Blumen . 1 St. 60 8, 10 St. M 5,-.

Iris germanica "Iriskonig" (G. & K.). Entstanden aus einer Kreuzung von Iris pallida dalmatica mit Iris germ, Maori King, vereinigt diese Nemieit die Vorzüge der ersteren, Schönheit und Grösse der Form mit der Farbenwirkung der letzteren. Der Dom der Blume ist zitronengelb, die Hängeblätter samtig dunkelbraun von breitem Goldrand umsäumt .

germanica "Lionnel Millet". Eigenartig gefärbte franz. Züchtung. Pflanze mittelhoch, kräftig gebaut, reichblühend. Blumen azurblan mit eigenartig altgold-bronzefarbener Tönung. 1 Stück .# 0,80.

Iris germanica "Mrs. Reuthe". Prachtvolle nene, sehr zart gefärbte grossblumige Varietät Blumen matt lavendelblau mit wenig dunklerer Schattierung am Rande der Petalen. Eigene Binführung . . . . . . . . . 1 St. 50 3. 10 St. . 4.-

Iris germanica "Ruby". Neuesie violettrote Schwertliffe. Aufrechtstehende Petalen hellviolett, hängende Blumenblätter dunkler gefärbt. Eigene Einführung . . . 1 St. 40 & 10 St. # 3,-

Iris ochroleuca gigantea sulphurea (G. u. K.). Neue licht schwefelgelbe Abart der Iris ochroleuca, in Vollkommenheit der Blütenform letztere bei weitem übertreffend, 1 St. 608, 10 St. M5, -.



trisfeld (sin Teil der Iris germanica in meiner Ourtnerei in Blüte).

Die Blätter dieser noch wenig verbreiteten Schwertlitienart sind weiss, gelb und grün gestreitt, beim Austreiben im Frühjahr zudem noch rosa angehaucht. Die mattlila gefärbten Blüten sind wohlriechend und werden auf schlanken Stielen getragen.

1 St. M. 1,25, 10 St. M. 12,—.

Interregna-Iris (G. & K.).

Eine neue Klasse von Iris, die den Flor zwischen den Iris pumila und Iris germania ausfüllen.

Halfdan\*. Einfarbig helleremegelbe edle Blume von vollkommener Form. Blätenstiele 40 – 50 cm lang. Höhe der Blume 9 – 10 cm. Breite der Blumenblätter 4½ cm.

"Heige". Lichtzitronengelb mit permutterfarbigen Stempelblättern.
Schön geformte Blume. Blütenstiele 40—50 cm. Blütenhöhe
10 cm. Breite der Blumenblätter 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 5 cm.

"Ingeborg". Grosse, klar weisse Blume, von herrichster Form und Farbenreinheit. Blütenstiete 40-50 cm. Blütenhöhe 12-13 cm. Breite der Blumenblätter 5 cm.

"Walhalla". Dom der Blume lila-lavendelblau, hängende Blumenblätter samtig weinrot. Vorzüglich edler Bau der Blume. Stiellänge 40—50 cm. Bilitenhöhe 10—11 cm. Petalenbreite 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—5 cm. Jede Sorte à .# 2,50. Alle 4 Sorten zusammen .# 8,—.

# Neue Iris pumila, Hamelner Hybriden.



tris pumila hybr. "Die Braut".

tris pumila hybrida "Die Fee" ist eine mittelhochwachsende sehr grossblumige Hybride mit tadellos geformten Blumen.

Der Dom der Blüten ist rein hellveilchenblau, die unteren Blumenteile rein dunkelveilchenblau. Die kräftig wachsenden Pflanzen entfalten ihren reichen Flor sehr zeitig und eine grosse Gruppe blühender Pflanzen von Iris pum. hybr. "die Fee" ist von bezaubernder Wirkung. Die festen Blumen werden auf straffen Stielen getragen. Kräftige Pflanzen.

1 St. M 1, 10 St M 9,

# Iris pumila hybr. "Die Braut". (Siehe Abbildung).

Neuhelt eigener Zucht. Alle guten Eigenschaften, die man von einer frühblühenden Iris verlangen kann, besitzt diese prächtige Kreuzung. Der Blütenreichtum ist ein ausserordentlicher; die Blütezeit fällit mit den anderen pumila-Hybriden zusammen. Der Wuchs der Pflanzen ähnelt völlig dem der Iris Statellae. Aus dem kräftigen, gesunden Laubwerk erblühen an schlanken 20—30 cm langen Stielen oft zu zweien nacheinander in derselben Achse, die prächtigen weissen Blüten von tadellosem Bau. Der geschlossene Dom ist reinweiss, die unteren Petalen sind anfangs matt rahmfarben angehaucht, später weiss. Pflanze und Blumen sind völlig verschieden von Iris pum. hybr. eburna.

Diese Neuzüchtung wurde am 15. Mai 1905 in Hannover

vom Provinzial-Gartenbau-Verein besonders ausgezeichnet; ebenfalls am 25. Mai 1905 in Berlin vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues durch ein Anerkennungsdiplom.

Starke Pflanzen 1 St. # 0,90, 10 St. # 8,—.

Iris sibirica orientatis "Snow Queen". Schöne reinwelsse Varietät der Iris sibirica mit ziemlich grossen Blüten, die am besten mit kleinblumigen wohlgeformten Iris ochroleuca-Blumen verglichen werden können. Das Blattwerk ist grasartig wie bei Iris sibirica, jedoch robuster und breiter gebaut.

bei Iris sibirica, jedoch robuster und breiter gebaut.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—.

Lupinus polyphyllus roseus. Herrliche englische Neuzüchtung
der ausdauernden Lupine, deren lange Blütentrauben schön rosa

meßeht sind und vom Juni bis zum Herbst fast ununterbrochen

gefärbt sind und vom Juni bis zum Herbst fast ununterbrochen die Pflanzen schmücken. Ganz hervorragend schöne Schmückund Zierstaude. Kräftige Pflanzen, 1 St. # 0,70, 10 St. # 6.



Lupinus polyphyllus roseus.

Paeonia chin. Festiva maxima. Riesenblumig, reinweiss mit Elfenbeinfarben untermischt Dicht gefüllt, in der Mitte oft karmin gerändert 1 St. # 2,—

Prolifera tricolor, extra! stark gefüllt; äussere Petalen weiss, innere wachsgelb, an den Spitzen mit gekräuselten oft rosa gefärbten Pransen, 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Reine des Roses, extral stark gefüllt, mit hervortretender Haube, gelblich-lachsrosa. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,...

Mad.Charles = Mad.Charles Levèque. Blumen vom schönsten gefüllten Rosenbau, zart satinlert, rosa gefärbt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 St .# 3,-

a officinalis fl. albo pieno. Reinweiss gefüllt biühend. Abart unserer bekannten Pfingstrose. Echt 1 St. # 2,75.

Wuchs, fein geschlitztem Laubwerk und grossen dunkelkarminroten, gefüllten Blüten im Mai-Juni.

Wittmannians. Einfach blühende Paeonie. Früh-

blühend. Die mittelgrossen Blumen haben eine schöne matt schwefelgelbe Farbe und dunkelgelbe Staubbeutel.

1 St. # 4.—

Die Stauden-Paeonien sind dankbare Einzelpflanzen auf Rasenflächen oder vor Gehölzgruppen; dem Schnittblumenzüchter bieten die herrlichen langsfieligen Blumen hestes Material für die verschiedensten Bindezwecke. Beim Pflanzen der Paeonien ist darauf zu achten, dass die Wurzelkrone nicht tiefer als 5 cm unter die Erdoberfläche kommt. Erst im zweiten Jahre nach der Pflanzung wird man vollkommene Blumen erzielen. Die beste Pflanzzeit ist im Spätsommer, sonst im Frühling. Uebrige Sorten unter Allgem, Sammlung



Paeonia chia, fl. pl,

Mimulus luteus cupreus. (Ards.) Hybride zwischen dem winterharten Mimulus luteus und M. cupreus. Die ziemlich grossen, leuchtend kupferig-orangefarbigen Blumen erscheinen an geeignetem leuchten Standort fast ununterbrochen während des ganzen Sommers. Bei leichter Deckung winterhart. Prächt, Pflanze zur Ausschmückung v. Bach-u. Teichrändern. 1 St 50 & 10St. M.4.

Papaver orientale "Goliath". Der wirkungsvollste orientalische Riesenmohn, wird über 11/2 m hoch und trägt auf holzartigem straffen Stiele sehr hallbare riesenhafte leuchtend scharlachrote Blumen . . 1 St. # 1,—, 10 St. # 9.



Papaver orientale.

Papaver orientale "Prinzess Viktoria Luise". Die Farbe der Blumen ist ein zartes Lachsrosa und durch die ausserordentliche Haltbarkeit sind dieselben besonders wertvoll für Schnittzwecke. Die Pflanzen remontieren oft, wodurch ihr Wert für die Verwendung in landschaftlichen Anlagen noch erhöht wird.

Papaver orient. Silberblick (G. & K.) Neuer, auffallend schöner Mohn, dessen fassenförmige Blumen helleuchtend-lachsrot sind und dabei in der Mitte weisse Flecken und eine weisse Staubfädenschale haben. . . 1 St. # 0,80, 10 St. # 7,—

Phlox amoena fol. var. Eine buntblättrige Abart des bekannten rosa blühenden Frühlingsblühers Phlox amoena Die neue buntlaubige Varietät besitzt den Vorzug, auch im nichtblühenden Zustande das ganze Jahr hindurch einen hübschen Anblick zu gewähren durch die schön gelblichweiss geränderte, zuweilen ganz rosa überflossene Blattzeichnung.

1 St. 40 & 10 St. 46 3.—

Phlox Laphami "Perry's Varlety". Englische Neuzüchtung, die sich von dem beliebten Phlox canadensis durch kräftigen Wuchs auszeichnet. Die Stiele werden ca. 20 cm hoch, die Blumen sind grösser als bei canadensis und einen Ton dunkler fila in der Farbe, dabei von weit längerer Dauer. In England erhielt diese Neuheit mehrere Auszeichnungen.

1 St. 70 &, 10 St. M 6,-

Phlox decussata "Melusine Rudorff" (J.). Pflanze bis 1½ m hoch, in dichten pyramidajen Dolden blühend. Blumen mittelgross, milchweiss mit von der Unterseite durchscheinender Iila Schattierung. Blumenröhre lila. 1 St. 40 3, 10 St. 3. decussata "Nanni" (J.). Pflanze mittelhoch, bis 1 m hoch werdend, in leicht gebauten, pyramidalen Dolden blühend. Blumen zart heliotrop-rosa mit dunklem Auge.

1 St 40 A, 10 St. M 3, ...



Phian decussata-Varietäten.

## Grossblumige Gruppen-Phlox:

dec. "Elisabeth Campbell" (Schöllhammer). Zart, hell lachsfarbig, in rosa übergehend. Hervorragend schöne Gruppensorte. Extra | 1 St. 36 1,—, 10 St. 36 9,— decussata "Fitzboy" (J.). 60 cm hoch, sehr grossblumig,

3½ cm im Durchmesser, abgerundete Blume, reinweiss mit grossem dunkellila Auge. In breiter dichter Dolde blühend.

1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50

decussata "Flora Hornung" (Pt.). Milchweiss mit grossem

karminrolen Auge; sehr grossblumig und grossdoldig.

1 St. 50 å, 10 St. # 4,50

decussata "Präulein G. von Lassberg" (Pf.). Bester reinweisser Gruppenphlox. Sehr grossblumig und äusserst reichblühend. 1 St., 50 Å, 10 St. "K. 4,50. dec. "Geo. A. Ströhleln" (Pt.). Glübend scharlachurange mit blutrotem Auge. Weithin leuchtend und sehr wirkungsvoll.

dec. "Gruppenkönigin" (Pi.) Zart, fleischfarbig rosa mit karnin Auge Riesige, pyramidal gebaute Blumendolden. St. ... 1 St. 60 Å, 10 St. .# 5,—

dec. "Hanny Pfleiderer" (Pf.), rahmweiss, nach der Mitte lachsfarbig abgetönt mit karminrotem Auge. Sehr wirkungsvoll für Gruppen. . 1 St. 60 Å, 10 St. 26 5, decussata "Klara Benz" (Pf.). Prachtvolle Zwerggruppen

sorte! Blumen feuchtend karminrosa mit zarifila Ange.

decussata "La Praicheur".

Sorte. Blumen heliotropviolett mit weisser Mitte.

1 St. 40 å, 10 St. 36 3,50.

Ebenfalls niedrigbleibende weisser Mitte.

1 St. 50 å, 10 St. 36 3,50.

Phlox decussata "Le Mahdi". Der schönste tiel dunkelblane Phlox 40 - 50 cm hoch, sehr reichblühend, 1 St. 50 d. 10 St. 46 4.50.

dec. "Mad. Paul Dutrie". lieblich cattleyenrosa mit weissem Hauch. Sehr zarte Färbung. Extra. 1 St. 75 d. 10 St. № 7.— decussata nana coerulea (K. & R.). Nur 30 bis 35 cm hoch, sehr gedrungen gebaut, reichblütig und bei trübem Wetter, auch morgens und abends, himmelblau gefärbt, übertrifft den blau schimmernden Phlox "Iris" I St. 50 d. 10 St. № 4.—

decussata "Pècheur d'Islande". Lenchtend karminlachsfarbige Blumen mit weiss. Stern . 1 St. 60 Å. 10 St. 3/6.

decussata "Rheingau". (G. & K.) Prächtige deutsche Züchtung Grösstblumige weisse Sorte mit wahren Prachtdolden, deren Rispen-Einzelblüten hohlspiegelartig geformt sind. Das reine Weiss der runden Blumen hebt sich schart ab von dem dunklen Innern der Blütenröhre und den dunkle gefärbten Knospen und Stielen 1 St. 60 Å, 10 St. 26 5.

Gruppen-Phlox mit enormen feurig amarant-purpurfarbenen Dolden 1 St. 50 & 10 St. #4,50

leuchtend karminrosa Blumen, deren weisse Mitte sich wirkungsvoll abhebt 1 St. 40 Å, 10 St. A 3,50

virginica grandiflora alba. Die Blumen dieser Neuhelt sind bedeutend grösser als die der bekannten Ph. virginica alba: auch der Wuchs der ganzen Pflanze ist ein kräftigerer. 1 St. 50 %, 10 St. 46 4,50

Primuta Auricula "Germania" (Ards.) Neuzüchtung mit wunderbar schönen, grossblumigen, zart cremegelben, in der Mitte beim Oeffnen zart grünlich schimmernden, wohlriechenden Blumen . 1 St. 70 d. 10 St. 46 d.

- cashmeriana "Rubin". Seltene Varietät mit tief rubinpurpurfarbenen Blüten 1 St. 80 & 10 St. 46 7.

# Pyrethrum-Hybriden

(felnste neue Sorten).

Morgenstern. (G. & K.). Blumen einfach mit zierlich gedrehten Blumenblättern, zurtlitarosa. Pflanze sehr früh- und reichblühend. 1 St. -# 0.50, 10 St. # 4.—

Orlon. (G. & K.). Sehr grossblumig, einfach, lifa mit kleiner gelber Mittelscheibe. Blumen auf langen Stielen. | St. # 1, -, 10 St. # 9, -

Venus. (G. & K.). Gefüllt riesenblumig, von zart hia Farbe. Die ganze Blüte ist von oben offenen, sehr langen Röhrenblütchen gebildet. 1 St. # 1, 10 St. # 9,-

Uncle Tom. Dicht kugelförmig gefüllt, leuchtend karnin, nach der Mitte zu heller abschattiert. Pflanze mittelhoch und reichblühend. 1 St. # 0,80, 10 St. # 7.

Randblüten spitz und oft gedreht lang auslaufend.

1 St. # 080, 10 St. # 7.—

Winnie. (J.) Eigene Züchtung. Einfach blübend. Rosa mit fast weisser Mitte, die einzelnen Blumenblätter oft weiss schattiert und gestreift. Sehr dankbar zum Schnitt.

Lord Roseberry. Dicht gefüllte grosse Blume von leach-

tendstem Scharlach.

Ramondia Nathaliae. Eine mserer schänsten alpmen Standen für schänige Plätze. Aus den breiten, flachen Rosetten braunbehaarter, dunkelgrüner Blätter erscheinen im Sommer auf 5-10 cm hohen Stielen die grossen, dunkelvioletten, prächtigen Blumen.

Rudbeckin nitida "Herbstsonne". (G. & K.). Eine prächtige Abart von R "Autumn Glory". Die grossen goldgelben Blumen sind vollkommener, grösser und breiter in litten Petaten, dabei stofflich fester und straffer in der Haltung. Auch fallt die Blütezeit etwas später. — 1 St. & 0.70, 10 St. & 6.—

Scabiosa caucasica perfecta. Eine herrliche Varietät der allbeliebten Scabiosa caucasica: Blame gross, edelgeformt, mit 2—4 Reihen dicht aneinander gereihter Randblüten von zart mattblauer bis tief azurblauer Färbung. 1 St. # 0,50. 10 St. # 4.—



Scabiosa caucasica perfecta.

Sedum spectabile atropurpureum. Neue, aus England eingeführte Varietät des allbekannten Sedum spectabile. In allen Teilen der alten Sorte gleich, mit Ausnahme der Farbe der Blüten, welche bei der Neuhelt ein kräftiges Purpurkarmin ist. Prächtige Dekorationsstande für Felspartien, Gruppen und für den Topfverkauf . . . . . I St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Spiraea Aruncus var. Kneiffi. Ohne Zweifel die zierlichste Pfianze Ihrer Gattung, mit farnähnlich geschlitzten Blättern und aufrecht getragenen, langen reinwelssen, federartigen Blüteurispen. Neuheit I. Ranges! Stets sehr gesucht.

1 St M 0,00, 10 St. M 5,

Spiraca (palmata) purpurea. Sehr sehtene Art mit braumrot geaderten Blättern und rosa Bintenständen; auch vorzüglich zu Topftreiberei geeignet . 1 St. # 0,40, 10 St. # 3,50

Stenanthium robustum. Eine neue Staudeneinführung aus Nordamerika, zur Familie der Liliaceen gehörig. Aus der grasartig lanzettlichen 30-40 cm hohen Belaubung erscheinen im Hochsommer die 1-1,50 m hohen reich verzweigten Blütenrispen, dicht besetzt mit grünlichweissen, im Erblühen reinweissen Sternblütchen. Für halbschattige Plätze eine prächtige Schmuckstaude, die auch für Schnittzwecke geeignet sein soll.

Thalictrum Delavayi. Die schönste aller in Kultur befindlichen
Thalictrum-Arten. Aus der blau-grünen Belaubung erblähen
an 60 cm hohen Stengeln die zierlichen, dunkellilafarbigen
glockigen, hängenden Blüten. 1 St. M. 0,70, 10 St. M. 6.—

Tiarella cordifolia. Schaumphanze; eine medliche Steinbrechart mit weissen Blüten, die, von der Ferne betrachtet, Schaum ähneln Für halbschattige Stellen an Steinpartien vorzäglich. 1 St. # 0,40, 10 St. # 3,50

# Tritoma=Fackellilien.

Herrliche Einzelpflanzen für Rasenflächen.

(In rauhen Gegenden überwintert man am besten alle Tritomen in einem frostfreien Raume und hält die Pflanzen möglichst trocken in Sand eingeschlagen. In milderen Gegenden schützt man die Tritomen im Freien nach Zusammenbinden der "Blattschöpfe" durch Tannenreisig oder dergleichen. Auch ein Umlegen der Pflanzen mit Laub auf dem Erdboden ist anzuraten. Die beste Pflanzeit ist im Frühjahr),

Tritoma "hybrida Express". Schon anfangs Juni beginnt der Flor, der sich bis in den Herbst hinein ausdehnt. Die Farbe der Blumen variiert von hell- bis dunkelorange, auch kommen Farben von lachsrosa bis karminrot vor. Für rauhe Gegenden sind diese frühblühenden Hybriden um so schätzbarer, als die später blühenden Sorten in nasskalten Sommern weniger ihre Pracht enfalten können Kräftige Pflanzen 1 St. 60 å. 10 St. M. 5,—. Uvaria nobilis, herri. Dekorationspflanze für Rasenplätze mit über meterhohen Blütenschäften, die in schön leuchtend scharlachroten Achren endigen. . 1 St. 60 å. 10 St. M. 5,—.

## Trollblumen.

Zu den dankbarsten Frühlingsstanden gehören unstreitig die Trollius-Varietäten mit ihren auf schlanken verzweigten Stielen getragenen Kugel-Blüten vom reinsten Hellgelb bis dunklen Orange-Die Trollius lieben teuchten, nahrhaften Boden und entwickeln sich nach einigen Jahren zu stattlichen Büschen. Blütezeit April-Mai.

Trollius aslaticus fl. croceo. Seltene frühblühende Art

1 St. 60 d, 10 St. M 5,-.

mit sehr grossen goldorange gefärbten, halbkugelförmigen Blumen; hochwachsend, Blütenstiele reich verzweigt.

1 St. 60 &, 10 St. # 5,—.



Trollins-Hybriden.

Trollius europ. "Rheingold", mit besonders grossen, tadellos kugeligen, rein goldgelben Blumen. 1 St. .# 0,80, 10 St. .# 7,—

inponicus plenus. Blüten leuchtend orangerot, halbgefüllt.

1 St. 60 3, 10 St. # 3.

hybr. "Pire Giobe". Blumen von guter, kugeliger Form und glühend orangeroter Farbe; die leuchtendste Sorte von allen.

1 St. 80 \$, 10 St. \$.7.—.

Viola odorata "Askania". Der besondere Vorzug dieses neuen riesenblum.

Veilchens liegt in der leichten Trelbfähigkeit und grossen Blühwilligkeit, bei niedriger Temperatur von 6—8° Cels. Die Form der herrlich duftenden Blumen ist rundlich, die Farbe ein herrliches Dunkelblau, die Stiele sind bis 30 cm lang, die Blumen so gross wie die aller bekannten Riesenveilchen.

1 St. 75 8, 10 St. Al 6,-

Viola odorata "Königin Charlotte". Fast das ganze Jahr hindurch blühend, liefert diese Neuheit besonders in den Monaten August bis Dezember tadellose Blumen von leuchtend dunkelbiauer Farbe, fast aufrechtstehend auf kräftigen Stielen. Wertvolle Treibsorte . . . . . . 1 St. 25 Å, 10 St. & 2,—, odorata "La Prance". Ein neues Riesenveilchen, das an Grösse und edler Form der dunkelblauen Blüten alle bis jetzt

Grösse und edler Form der dunkelblauen Blüten alle bis jetzt im Handel befindlichen Sorten übertrifft. 1 St. 50 Å, 10 St. 10 Å, ... odorata luten. Neues wohlriechendes, matterangegelb blühendes Veilchen, von gedrungenem Wuchs und reichblühend;

auch als Topfpflanze zu empfehlen 1 St. 40 &, 10 St. 3.50.

odorata "Perle rose".

Besitzt eine Färbung, die bislang unter den wohlriechenden verlichen nicht vertreten war.

Die mittelgrossen Blumen sind schön rosa gefärbt mit dunkler Mitte. 1 St. 40 &, 10 St. 3.50.

Wiola cornuta "G. Wermig". Eine auffallend schöne und wertvolle englische Einführung, "Sommerveilchen" ist die passendste Benennung für diese dankbare Form des Hornveilchens. Die Blumen haben die Form der Stammart von Viola cornuta, sind aber von so wunderbar veilchenblauer Farbe, dass sie als Ersatz für Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind. Der reiche Flor beginnt Mitte Mai und setzt sich in ununterbrochener Fülle fort, bis stärkere Herbstfröste eintreten. Als Massenschnittblume und für Beetbepflanzung von unschätzbarem Wert.

1 St. 40 A, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Wahlenbergia Mariesi (syn. Platycodon Mariesi u. Campanula Mariesi). Prachtvolle, niedr. breite Büsche bildende Pflanze mit fleischigem, mit zunehmendem Alter stark zerteiltem Wurzelstock. Blüten schalenförmig, weit geöffnet, dunkelblau . . . 1 St. 50 &, 10 St. M. 4,—
Mariesi alba. Ebenfalls niedrig bleibende Abart der vorigen mit grossen, aussen bläulich milchweissen, innen weiss gefärbten Blumen . . . . . . . . . . . . . 1 St. 60 &, 10 St. M. 5,—

# Zur Erleichterung der Auswahl für bestimmte Zwecke habe ich verschiedene Zusammenstellungen von Stauden gemacht.

= Nach meiner Wahl: =

I. Stauden für den Garten (auf Rabatten und Beete zu pflanzen) . . . 10 St. in 10 Sorten mit Namen £ 3-5.

100 St. in 25 Sorten mit Namen £ 25-40.

II. Stauden für grössere (parkartige) Anlagen, 25 St. in

 Stauden für grössere (parkartige) Anlagen, 25 St. In 25 Sorten m. N. M. 8. , 100 St. in 50 Sorten m. N. M. 30, —, 1000 St. in 50 Sorten mit Namen M. 250,

III. Stauden für Felspartien geeignet (hohe und niedrig bleibende, darunter geeignete niedrig bleibende Koniferen, Ziersträucher, Eriken, Farne und Ziergräser auf Wunsch), 25 St. in 10 Sorten mit Namen & 8,—.


IV. Stauden, die sich als Solitärpflanzen eignen, je nach

Sortenwahl: 10 St. in 10 Sorten M 5,-,

25 St. in 25 Sorten # 10-20.

V. Stauden, die sich zur Bepflanzung von Telch-Ufern, zur Ausschmückung von kleineren und grösseren Wasserpflanzen-Anlagen eignen, darunter auch bessere Farne und Sumpfpflanzen, 10 St. in 10 Sorten mit Namen je nach Sortenwahl # 4-8.

100 St. in 57 Sorten mit Namen # 30-60.



Wahlenbergie Marieal,

# B. Allgemeine Sammlung.

Beschreibungen im Katalog 1908 (auf gefl. Anfrage kostenlos),

Achillea Millefolium "Cerise Queen", siehe Neuheiten
Achillea Ptarmica fl. pl. "The Pearl". 1 St. 30 & 10 St. & 2,50.
"mongolica . . . . . 1 St. 40 & 10 St. & 3,50.
Aconitum Napellus bicolor. Eisenhut. 1 St. 40 & 10 St. & 3,50.
Aconitum Napellus bicolor. Eisenhut. 1 St. 40 & 10 St. & 3,50.
Wilsoni, siehe Neuheiten.
Actaea (Cimicifuga) japonica . . . 1 St. 60 & 10 St. & 5,—
Ajuga reptans fol. atropurpureis. 1 St. 30 & 10 St. & 2,50.
"reptans fol. atropurpureis. 1 St. 30 & 10 St. & 2,50.
Alstroemeria nurantiaca. Dickfleischige Wurzelknotlen bildende
Amaryllidacee, die im Juli—August auf 50 bis 60 cm hohen
Stengeln ihre schönen dunkelorangefarbenen, innen purpurn
gestreiften trichterförmigen Blumen entwickelt.
hat man acht zu geben auf die zerbrechlichen Wurzeln; eine
"Lagerung" in Sand (in schweren Bodenarten!) ist geraten.

1 St. 50 & 10 St. & 4,—

## Japanische Anemonen.

Die verschiedenen Varietäten der Herbst-Anemonen gehören zu unseren dankbarsten Standen, sie blühen ununterbrochen von linde August bis zum Eintritt des Frostes und bilden nach einem Jahre der Pflanzung stattliche Büsche. Die Anemonen Heben Halbschatten, obschon sie auch in sonniger Lage fortkommen. In rauhen Gegenden und in schneelosen Wintern schützt man alle Anemonen am besten durch eine Laubdecke oder durch Tanmenreisig.

Anemone	ponica Coupe d'argent   St 50 & 10 St M 4,	٠,
	onica elegans 1 St 40 4, 10 St. M 3,50	
Anemone	ponica elegantissima - 1 St. 40 å, 10 St. 46 3,50	1.
Anemone Ja	onica "Honorine Johert" 1 St. 40 A. 10 St. M 3,50	U.
Anemone	iponica Königin Charlotte 1 St. 50 &, 10 St. 46 4,-	÷,
	iponica "Mont rose"   1 St 50 d, 10 St. M 4,3	
Anemone	ponica "Prinz Heinrich"   St 50 8, 10 St. M 4.5	0.
Anemone	ponica Whirlwind 1 St. 30 d. 10 St. M 2,50	O.

## Frühjahrsanemonen.

Anemone Pulsatilla. Reizend . 1	
Anemone sylvestris grandiff.	
Anemone sylv. fl. pl. Elise Fellmann !	
Antennaria tomentosa	
Anthemis Kelwayi alba. Marguerite I	
Anthericum Liliastrum giganteum.	Siche unter Neuheiten.
Anthericum Liliastrum major. Zaunlilie, 1	
Apios tuberosa (Glycine Apios) 1	Dr. 40 0, 10 Dr. of 1,50.

## Aquilegia, Akelei.

(Die Aquilegien gehören zu unseren besten, im Frühjahr blühenden Schmuckstauden, deren leicht an schlanken Stielen getragene Blüten hier oft mit fliegenden "Schmetterlingen" [besonders bei A. coerulea-Hybriden] vergiehen wurden. Sie gedeihen am besten in gutem, lockerem Garten- oder Lehmboden in halbschattiger oder sonniger Lage. Meine in Düsseldorf ausgestellten Hybriden wurden allgemein sehr bewundert.)

Aquilegia chrysantha	St. 40 8, 10 St. W 3,50.
chrysantha alba, rahmweiss	1 St 30 d.
coerulea hybrida (haylodge	ensis)
	St. 40 &, 10 St 1 3.
coerulea hybrida rosea	
glandulosa vera	
Helenae	
Skinneri	
" vulgaris-Varietäten	
Arabis alpina. Alpen-Gänsekraut	1 St. 15 6, 10 St 1/ 1,
alpina flore pleno. Gefüllt blüh	
	1 St. 25 8, 10 St 36 2,
alpina flore pleno foliis varieg	
Varietat	St. 40 d. 10 St. M 3,50.
Aralia cashmeriana. Dekorative Battp	
Armeria spiendens (Laucheana). Grasnell	
maritima alba	
Arnebia echioides	
Asarum europaeum	
Asclepias tuberosa. Schwalbenwurz	
Asperula odorata. Waldmeister	1 51. 23 9, 10 51. 36 2.

## Frühlings-Staudenastern.

	alpinus										
n	alpinus albus	5.15		1	-1	St.	40 8	. 10.	St.	N	3,50.
44	ruber .										
47	, superbus				. 1	St.	30 4	10	SI.	.11	2,50.
00	. Nixe, siehe										
10	peregrinus				- 1	St	50 ð	10	St	M	4,50,
н	subcoeruleus, s	iche l	Nouhei	ten							

## Sommerblühende Staudenastern.

Aste	er (Gaintella) acris	1 St.	40 Å,	10 St.	. # 3,50.
-	amelloides (= Amellus elegans),	I St.	50 4.	10 St	M 4,-
11	Amellus bessarabicus	I St.	50 8.	10 St.	M 4,-
11	bessar. Framfieldi	1 St	50 8,	10 51	A6 4,
11	. Townshendi	I SL	60 8.	10 St.	M 5,
81	Amellus "Perry's Favourite"; A.	Am	ellus .	Precio	5a"; A.
	ibericus "Ultramarin" siehe vorn	unter	Neuh	eiten	
Aste	er ptarmicoides	1 St.	40 Å,	10 St	₼ 3,50.

## Herbstblühende Staudenastern.

INB. Die mit einem Stern = vorgemerkten Sorten wurden auf der vorjähr. Erforter Herbstaster-Schau in das Normal-Sortiment gewählt!)

ter hybridus Neuheiten 1909, s	iche vorne im	Kataloge.
caespitosus purpureus	1 St. 80 d.	10 St# 7,-
cordifolius		
" "Peenkind"		
Photograph	1 St. 50 0,	10 St # 4,-
"Sprühlicht"	-1 St. 60 d,	10 St # 3, .
diffusus Datschi	. 1 St 40 å,	10 St. M 3,50.
diffusus horizontalis	1 St. 40 8,	10 St. M 3,50.
ericoides	. 1 St. 30 d,	10 St. # 2,50.
ericoides "Cllo"	1 St. 40 d.	10 St. M 3,50.
var. Revees! (Asa Gray).		
the second secon	1 St. 50 8,	
grandiflorus		
hybr. Colerette blanche		
. Mme. Cocheux		
Mme. Soymier		
Coombe Fishacre	. 1 St. 40 d,	10 St JK 3,50

Aster hybridus "Abendröte", "Ceres" A. hybridus "Georga Arends", A. hybridus "Gartendirektor Trip", A. hybridus "Flosay", "Herbatzauher", A. hybridus "Honorable Edith Gibbs", "Proserpine", "Rosalinde", "Venus", siehe Neuhrichen hybridus annus 15t. 40 & 10 St. 35. 50. hybridus "Pielad" 1St. 50 & 10 St. 35. 50. hybridus "Pielad" 1St. 50 & 10 St. 35. 50. hybridus "Pielad" 1St. 50 & 10 St. 35. 50. hybridus "Pielad" 1St. 50 & 10 St. 35. 50. hybridus processor and several		
Arends", A. hybridus "Honorabie Edith Gibbs", Proserpine", Rosalinde", Venus", siche Neuhriciten hybridus nanus 15t, 40 & 10 St. & 3,50, hybridus "Pleiad" 5t 40 & 10 St. & 3,50, hybridus "Pleiad" 15t 50 & 10 St. & 3,50, hybridus "Pleiad" 15t 50 & 10 St. & 3,50, hybridus "Pleiad" 15t 50 & 10 St. & 3,50, hybridus "Pleiad" 15t 50 & 10 St. & 3,50, hybridus "Pleiad" 15t 50 & 10 St. & 2,50, mesagrandis spec. grdfi. sich vorue unter Neuheiten. Novae Angliae Constanze 15t 30 & 10 St. & 2,50, mesagrandis spec. grdfi. sich vorue unter Neuheiten. Novae Angliae Constanze 15t 30 & 10 St. & 2,50, Aster Nov. Angl., Ryceroft Pink" 15t 80 & 10 St. & 2,50, Aster Nov. Angl., Ryceroft Pink" 15t 80 & 10 St. & 2,50, Novi Belgii "Hameloa"; "Obergärtner Jatho" und "Wulf" siehe unter Neuheiten vorne im Kataloge.  **Aster Novi Belgii "Hama Mercia". 1 St. 30 & 10 St. & 2,50, Novi Belgii "Edia Mercia". 1 St. 30 & 10 St. & 2,50, Aster Novi Belgii Mrs. Peters 1 St. 40 & 10 St. & 3,50, Aster vimineus pulcherrimus 1 St. 40 & 10 St. & 3,50, Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. & 3,50, Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. & 3,50, astilbo des floribunda "Washington".  **Astilbe astilboides 1 St. 40 & 10 St. & 3,50, astilboides floribunda "Washington".  **Astilbe Astilboides 1 St. 40 & 10 St. & 3,50, astilboides floribunda "Washington".  **Astilbe Lemoinet, "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  **Allie 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstelige Strausse und ergänzen sich sozusagen in ihrer necheinander erfolgenden Bültezeit.) 1 St. 60 g. Sort. 40 & 10 St. & 3,50 japonica Holeion 1 St. 30 & 10 St. & 4,50 japonica Holeion 1 St. 30 & 10 St. & 4,50 japonica multiflora compacta fol. var.  **Astrantia major, Sterndolde 1 St. 25 & 10 St. & 2,50 japonica compacta multiflora (St. & 3,50 & 10 St. & 4,50 japonica multiflora (St. & 3,50 & 10 St. & 4,50 japonica negationa, Alpeu-Clematis 1 St. 40 & 10 St. & 3,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten 1 St. 40 & 10 St. & 3,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten 1 St. 40 & 10 St. & 4,50 h	Aster hybridus "Abendröte", "Ceres"	, A. hybridus "Georg
"Flossy", "Herbstzauber", A. hybridus, "Honorable Edith Gibbs", "Proserpine", "Rosallade", "Venus", siche Neuheitent hybridus annus 1St. 40 & 10 St. 47 3,50. hybridus "Pleiad" 1St. 40 & 10 St. 47 4,50. m. Shortii 1St. 50 & 10 St. 47 4,50. mesagrandis spec. grdfi. siche vorue under Neuheiten. Novae Angliae Constanze 1St. 30 & 10 St. 47 2,50. mesagrandis spec. grdfi. siche vorue under Neuheiten. Novae Angliae Constanze 1St. 30 & 10 St. 47 2,50. Aster Novi Belgii "Hameloa"; "Dobergärtner Jatho" und "Wulfsiehe unter Neuheiten vorne im Kataloge. Aster Novi Belgii "Hameloa"; "Dobergärtner Jatho" und "Wulfsiehe unter Neuheiten vorne im Kataloge. Aster Novi Belgii "Elsie Perry". 1St. 30 & 10 St. 47 2,50. Novi Belgii "Elsie Perry". 1St. 30 & 10 St. 47 2,50. Novi Belgii "Elsie Perry". 1St. 30 & 10 St. 47 3,50. Aster vimineus pulcherrimus. 1St. 40 & 10 St. 47 3,50. Aster vimineus since such error in St. 40 & 10 St. 47 3,50. Aster vimineus nanus 1St. 40 & 10 St. 47 3,50. Astilbe astiliboides 1St. 40 & 10 St. 47 3,50. Astilbe astiliboides floribunda "Washingtom".  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinei Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoined, "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet acigeux".  Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langsfielige Sirausse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Bilitezeit.) 1St. 50 & 10 St. 47 3,50 japonica foliis atropurpureis 1St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde 1St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora compacta fol. var.  1St. 40 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "Bilaterina "St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "Cladstone".  Astrantia major, Sterndolde 1St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multiflora "St. 50 & 10 St. 47 2,50 japonica multif	Arends", A. hybridus "Gartendirel	ktor Trip", A. hybridus
Gibbs", Proserpine ", Rosallade", Venus", siehe Neuheiten! hybridus nanus	"Flossy", "Herbstzauber", A. hybr	idus, "Honorable Edith
hybridus annus    1 St. 40 & 10 St. # 3,50.     Shortii	Gibbs",Proserpine 'Rosalinde".	Venus", siehe Nenheiten!
Shortii	hybridus nanus	St. 40 8, 10 St .W 3.50.
Shortii	hybridus "Plelad"	St. 40 d. 10 St W 3.50.
Isevis, hochwachsend   St. 30 \$, 10 St. # 2,50	. Shortii	St. 50 & 10 St. W 4-
mesagrandis spec. grdfi. siehe vorne unter Neuheiten. Nova Angliae flore rubro 1 St. 30 & 10 St. #c 2,50. Angliae flore rubro 1 St. 30 & 10 St. #c 2,50. Aster Nov. Angl., Ryecroft Pink* 1 St. 80 & 10 St. #c 7. Aster Novi Belgii "Hameloa"; "Obergärtner Jatho" und "Walt* siehe unter Neuheiten vorne im Kataloge. Aster Novi Belgii "Edna Mercia* 1 St. 30 & 10 St. #c 2,50. Novi Belgii "Edna Mercia* 1 St. 30 & 10 St. #c 2,50. Novi Belgii "Edna Mercia* 1 St. 30 & 10 St. #c 2,50. Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. #c 3,50. Aster puniceus pulcherrimus. 1 St. 40 & 10 St. #c 3,50. Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. #c 3,50. Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. #c 3,50. Astilbe astiliboides 1 St. 40 & 10 St. #c 3,50. Astilbe astiliboides 1 St. 40 & 10 St. #c 3,50. astilbe floribunda "Washington".  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten! Astilbe Lemoines deb d'argent*, "Panache*, "Plumet anelgeux". Alle â Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langsteilige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blützeit). 1 St. 50 & 10 St. #c 3,50. Astilbe Japonica Hoteian 1 St. 50 & 10 St. #c 4,50. japonica foliis atropurpureis 1 St. 50 & 10 St. #c 4,50. japonica moltiflora compacta fol. var.  Japonica compacta multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde 1 St. 25 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe Neuheiten. Leichtlini 1 St. 40 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe Neuheiten. Leichtlini 1 St. 50 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe Neuheiten. Leichtlini 1 St. 50 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe Neuheiten. Leichtlini 1 St. 50 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe Neuheiten. Leichtlini 1 St. 50 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe Neuheiten. Leichtlini 1 St. 50 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe Neuheiten. Leichtlini 2 St. 50 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe nuter Neuheiten. Leichtlini 2 St. 50 & 10 St. #c 2,50. hybr. "Lavender", slehe nuter Neuheiten. persicifolia alba semiplena 1 St. 50 & 10 S	lacvis, hochwachsend 1	St. 30 8, 10 St. M 2.50.
Novae Angliae Constanze  Angliae flore rubro  Aster Nov. Angl., "Ryecroft Pink"   St. 30 & 10 St. & 2.50  Aster Nov. Angl., "Ryecroft Pink"   St. 80 & 10 St. & 2.50  Aster Nov. Belgii "Lameloa"; "Obergärtner Jatho" und "Wulf" siehe unter Neuheiten vorme un Kataloge.  Aster Novi Belgii "Edina Mercia"   St. 30 & 10 St. & 2.50  Aster Novi Belgii "Edina Mercia"   St. 30 & 10 St. & 2.50  Aster Novi Belgii Mrs. Peters   St. 40 & 10 St. & 3.50  Aster Novi Belgii Mrs. Peters   St. 40 & 10 St. & 3.50  Aster vinineus   St. 40 & 10 St. & 3.50  Aster vinineus   St. 40 & 10 St. & 3.50  Aster stilboides   St. 40 & 10 St. & 3.50  Astilbe astilboides   St. 40 & 10 St. & 3.50  astilboides floribunda "Washington"   St. 50 & 10 St. & 3.50  astilboides floribunda "Washington"   St. 50 & 10 St. & 4.8  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei Gerbe d'argent", "Panache" "Plumet acigeux"   Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Bildizezeit, 1 St. obj. Sort. 40 & 10 St. & 4.50  japonica Hotein   St. 50 & 10 St. & 4.50  japonica Hotein   St. 50 & 10 St. & 4.50  japonica compacta multiflora "Ist. 50 & 10 St. & 4.50  japonica compacta multiflora "Ist. 50 & 10 St. & 4.50  japonica compacta multiflora "Ist. 50 & 10 St. & 4.50  japonica multiflora "Ist. 50 & 10 St. & 4.50  Astrantia major, Sterndolde   St. 50 & 10 St. & 4.50  Aubrietla graeca   St. 50 & 10 St. & 4.50  Abbr. "Lavender" slehe Neuleiten   St. 50 & 10 St. & 4.50  hybr. "Lavender" slehe Neuleiten   St. 50 & 10 St. & 4.50  hybr. "Lavender" slehe Neuleiten   St. 50 & 10 St. & 4.50  acapathica alba   St. 50 & 10 St. & 4.50  carpathica alba   St. 50 & 10 St. & 4.50  carpathica alba   St. 50 & 10 St. & 4.50  persicifolia alba coronata   St. 60 & 10 St. & 4.50  persicifolia alba coronata   St. 60 & 10 St. & 4.50  persicifolia multiflora   St. 50 & 10 St. & 4.50  persicifolia multiflora   St. 50 & 10 St. & 4.50  pe	" mesagrandis spec. grdfl. siehe vor:	ne unter Neuheiten.
Aster Novi Belgii: "Hamelon"; "Obergärtner Jatho" und "Wulf- siehe unter Neuhelten vorne im Kataloge  Aster Novi Belgii "Edna Mercia". I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Aster Novi Belgii "Edna Mercia". I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Astilbe astilibeides "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  astilboides floribunda "Washington".  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten fär langsfielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nach- einander erfolgenden Bfütezeit.) I St. obig. Sort. 40 Å, 10 St. # 3,5  Astilbe Japonica Hoteian "I St. 30 Å, 10 St. # 4,50  japonica foliis atropurpureis I St. 50 Å, 10 St. # 4,50  japonica compacta multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde "I St. 50 Å, 10 St. # 4,50  Hendersoni I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Hendersoni I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  hybr. "Lavender", slehe Neuheiten  Leichtlini I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. 25 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. 25 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Carpathica alba I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Carpathica power sterming fl. St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifolia alba semip	. Novae Angliae Constanze	St. 30 8, 10 St. 36 2.50.
Aster Novi Belgii: "Hamelon"; "Obergärtner Jatho" und "Wulf- siehe unter Neuhelten vorne im Kataloge  Aster Novi Belgii "Edna Mercia". I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Aster Novi Belgii "Edna Mercia". I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Aster vinineus "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Astilbe astilibeides "I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  astilboides floribunda "Washington".  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten fär langsfielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nach- einander erfolgenden Bfütezeit.) I St. obig. Sort. 40 Å, 10 St. # 3,5  Astilbe Japonica Hoteian "I St. 30 Å, 10 St. # 4,50  japonica foliis atropurpureis I St. 50 Å, 10 St. # 4,50  japonica compacta multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde "I St. 50 Å, 10 St. # 4,50  Hendersoni I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Hendersoni I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  hybr. "Lavender", slehe Neuheiten  Leichtlini I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. 25 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. 25 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Carpathica alba I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  Carpathica power sterming fl. St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifolia alba semip		St. 30 8, 10 St M 2.50
Aster Novi Belgii "Hameloa"; "Obergärtner Jatho" und "Wall" siehe unter Neuhelten vorme im Kataloge.  Aster Novi Belgii "Edan Mercia". 1 St. 30 & 10 St. # 2,50 Aster Novi Belgii "Edan Mercia". 1 St. 30 & 10 St. # 2,50 Aster Novi Belgii Mrs. Peters 1 St. 40 & 10 St. # 3,50 Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. # 3,50 Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. # 3,50 Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. # 3,50 Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. # 3,50 Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. # 3,50 Aster vimineus 1 St. 40 & 10 St. # 3,50 Astibe astiliboides floribunda "Washington".  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuce rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind voreligliche Schmittsotten für langstelige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blützeit) 1 St. obig Sort. 40 & 10 St. # 3,—Astilbe Japonica Hotein 1 St. 30 & 10 St. # 4,50 japonica foliis atropurpureis 1 St. 50 & 10 St. # 4,50 japonica foliis atropurpureis 1 St. 50 & 10 St. # 4,50 japonica multiflora compact fol. var.  japonica compacta multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde 1 St. 25 & 10 St. # 4,2 Astragene alpina, Alpen-Clematis 1 St. 30 & 10 St. # 4,2 Astragene alpina, Alpen-Clematis 1 St. 30 & 10 St. # 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten Leichtlini 1 St. 40 & 10 St. # 2,50 Bottonia latisquama (syn. Diplostephinm) 1 St. 20 & 10 St. # 4, 50 Bellis perennis fl. pl. 1 St. 55 & 10 St. # 4, 50 Campanula carpathica 1 St. 30 & 10 St. # 4, 50 carpathica abade 1 St. 30 & 10 St. # 4, 50 carpathica abade 1 St. 30 & 10 St. # 4, 50 carpathica abade 1 St. 50 & 10 St. # 4, 50 carpathica abade 1 St. 50 & 10 St. # 4, 50 carpathica abade 1 St. 50 & 10 St. # 4, 50 carpathica abade 1 St. 50 & 10 St. # 4, 50 carpathica acaults, siehe unter Neuhelten glomerata dahurica 1 St. 40 & 10 St. # 3, 50 carpathica pelviformis 1 St. 60 & 10 St. # 3, 50 carpathica pelviformis 1 St. 60 & 10 St. # 4, 50 carpathica acaults, siehe unter Neuhelten glomerata da	Aster Nov. Angl Rvecroft Pink"	St. 80 A 10 St. # 7 -
siche unter Neuheiten vorne im Kataloge.  Aster Novi Belgii "Edsie Perry". 1 St. 30 å, 10 St. # 2,50  Aster puniceus pulcherrimus. 1 St. 40 å, 10 St. # 3,50  Aster vimineus . 1 St. 40 å, 10 St. # 3,50  Aster vimineus . 1 St. 40 å, 10 St. # 3,50  Aster vimineus . 1 St. 40 å, 10 St. # 3,50  Aster vimineus . 1 St. 40 å, 10 St. # 3,50  Aster vimineus . 1 St. 40 å, 10 St. # 3,50  Astilbe astilboides . 1 St. 50 å, 10 St. # 3,50  Astilbe astilboides . 1 St. 50 å, 10 St. # 4,—  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuce rose, Queen Alexandra, siche unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argenti", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langsftelige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Bfültezeit.) 1 St. 50 g. 10 St. # 2,50  Astilbe Japonica Hoteini . 1 St. 30 g. 10 St. # 2,50  Astilbe Japonica instropurpureis . 1 St. 50 g. 10 St. # 4,50  Japonica follis atropurpureis . 1 St. 50 g. 10 St. # 4,50  Japonica compacta multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde . 1 St. 25 g. 10 St. # 4,50  Hendersoni . 1 St. 30 g. 10 St. # 4,50  Hendersoni . 1 St. 30 g. 10 St. # 4,50  Hendersoni . 1 St. 30 g. 10 St. # 4,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 2,50  hybr. "Lavender", slehe Neuheiten . Leichtlini . 1 St. 40 g. 10 St. # 2,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Cattha palustris ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Bellis perennis ft. pl 1 St. 5 g. 10 St. # 3,50  Cattha palustris ft. pl 1 St. 50 g. 10 St. # 3,50  persicifoli alba coronata 1 St. 50 g. 10 St. # 3,50  persicifoli alba corona	Aster Novi Belgil: "Hameloa": "Obergili	rtner Jathou und Wulfu
Aster Novi Belgii "Edna Mercia" I St. 30 Å, 10 St. # 2,50 Aster Novi Belgii Mrs. Peters I St. 40 Å, 10 St. # 2,50 Aster puniceus pulcherrimus. I St. 40 Å, 10 St. # 3,50 Aster puniceus pulcherrimus. I St. 40 Å, 10 St. # 3,50 Aster vimineus I St. 40 Å, 10 St. # 3,50 Aster vimineus I St. 40 Å, 10 St. # 3,50 Aster vimineus I St. 40 Å, 10 St. # 3,50 Astilbe astilboides I St. 40 Å, 10 St. # 3,50 Astilbe astilboides floribunda "Washington".  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten! Astilbe Lemoinel "Gerbe d'argenti", "Panache", "Plumet neigeux".  Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langsteilige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blütezeit.) I St. obig. Sort. 40 Å, 10 St. # 3,— Astilbe Japonica Itioteini I St. 30 Å, 10 St. # 2,50 Japonica multiflora compacta 151. var.  I St. 40 Å, 10 St. # 3,50  japonica compacta multiflora "Gladstone".  I St. 50 Å, 10 St. # 2,50  Atragene alpina, Alpeu-Clematis Aubrictia gracea. I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Hendersoni I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Hendersoni I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Hendersoni I St. 30 Å, 10 St. # 2,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. # 2,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. # 3,50  Bellis perennis fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. # 3,50  Cartha palustris fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. # 3,50  Cartha palustris fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. # 3,50  Cartha palustris fl. pl. I St. 5 Å, 10 St. # 3,50  Carpathica alba I St. 50 Å, 10 St. # 3,50  carpathica pelviformis I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 3,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 4,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 4,50  persicifoli alba coronata I St. 60 Å, 10 St. # 4,50  p		
Aster Novi Belgii Mrs. Peters		
Aster vimineus   St. 40 & 10 St. #6 3,50 Aster vimineus nanus   St. 40 & 10 St. #6 3,50 Astilbe astilboides   St. 40 & 10 St. #6 3,50 Astilbe astilboides   St. 40 & 10 St. #6 3,50 Astilboides floribunda "Washington".  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuce rose, Queen Alexandra, siche unter Neuheiten! Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Billitzezit ) 1 St. obig 50rt. 40 & 10 St. #6 2,50 iaponica illotein   St. 30 & 10 St. #6 2,50 iaponica foliis atropurpureis   St. 50 & 10 St. #6 2,50 iaponica compacta multiflora Gladstonec".    St. 40 & 10 St. #6 2,50   Japonica compacta multiflora "Gladstonec".   St. 40 & 10 St. #6 4,50   Japonica compacta multiflora "Gladstonec".   Astrantia major, Sterndolde   St. 25 & 10 St. #6 4,50   Hendersoni   St. 30 & 10 St. #6 2,50   Hendersoni   St. 30 & 10 St. #6 2,50   Hybr. "Lavender", slehe Neuheiten Leichtliai   St. 30 & 10 St. #6 3,50   Hybr. "Lavender", slehe Neuheiten Leichtliai   St. 50 & 10 St. #6 3,50   Bellis perennis fl. pl.   St. 5 & 10 St. #6 4,50   St. #6 & 10 St. #6 4,50   Cattha palustris fl. pl.   St. 50 & 10 St. #6 4,50   Campanula carpathica   St. 50 & 10 St. #6 4,50   Campanula carpathica   St. 50 & 10 St. #6 5,50   Campanula carpathica   St. 50 & 10 St. #6 5,50   Campanula carpathica   St. 50 & 10 St. #6 5,50   Carpathica alba   St. 50 & 10 St. #6 5,50   Deresicifola ilba coronata   St. 60 & 10 St. #6 5,50   persicifola ilba coronata   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola ilba coronata   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola ilba coronata   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola ilba coronata   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50	. Novi Belgii "Eisie Perry".	St. 30 8, 10 St JV 2,50
Aster vimineus   St. 40 & 10 St. #6 3,50 Aster vimineus nanus   St. 40 & 10 St. #6 3,50 Astilbe astilboides   St. 40 & 10 St. #6 3,50 Astilbe astilboides   St. 40 & 10 St. #6 3,50 Astilboides floribunda "Washington".  Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuce rose, Queen Alexandra, siche unter Neuheiten! Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Billitzezit ) 1 St. obig 50rt. 40 & 10 St. #6 2,50 iaponica illotein   St. 30 & 10 St. #6 2,50 iaponica foliis atropurpureis   St. 50 & 10 St. #6 2,50 iaponica compacta multiflora Gladstonec".    St. 40 & 10 St. #6 2,50   Japonica compacta multiflora "Gladstonec".   St. 40 & 10 St. #6 4,50   Japonica compacta multiflora "Gladstonec".   Astrantia major, Sterndolde   St. 25 & 10 St. #6 4,50   Hendersoni   St. 30 & 10 St. #6 2,50   Hendersoni   St. 30 & 10 St. #6 2,50   Hybr. "Lavender", slehe Neuheiten Leichtliai   St. 30 & 10 St. #6 3,50   Hybr. "Lavender", slehe Neuheiten Leichtliai   St. 50 & 10 St. #6 3,50   Bellis perennis fl. pl.   St. 5 & 10 St. #6 4,50   St. #6 & 10 St. #6 4,50   Cattha palustris fl. pl.   St. 50 & 10 St. #6 4,50   Campanula carpathica   St. 50 & 10 St. #6 4,50   Campanula carpathica   St. 50 & 10 St. #6 5,50   Campanula carpathica   St. 50 & 10 St. #6 5,50   Campanula carpathica   St. 50 & 10 St. #6 5,50   Carpathica alba   St. 50 & 10 St. #6 5,50   Deresicifola ilba coronata   St. 60 & 10 St. #6 5,50   persicifola ilba coronata   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola ilba coronata   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola ilba coronata   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola ilba coronata   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50   persicifola multiflora   St. 50 & 10 St. #6 5,50	Aster Novi Belgil Mrs. Peters	St 40 8, 10 St. M 3.50
Aster vimineus nanus 1 St. 40 & 10 St. 46 3,50 Astilbe astliboides 1 St. 40 & 10 St. 46 3,50 Astilbe astliboides 1 St. 40 & 10 St. 46 3,50 Astilbe astliboides 1 St. 40 & 10 St. 46 3,50 Astilbe astliboides 1 St. 50 & 10 St. 46 3,50 Astilbe astliboides 1 St. 50 & 10 St. 46 3,50 Astilbe astliboides 1 St. 50 & 10 St. 46 4,50 Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Bütezeit.) 1 St. obig Sort. 40 & 10 St. 46 2,50 japonica Holeian 1 St. obig Sort. 40 & 10 St. 46 2,50 japonica Holeian 1 St. 50 & 10 St. 46 2,50 japonica multiflora compacta fol. var.  J. St. 40 & 10 St. 46 3,50 japonica multiflora compacta fol. var.  J. St. 40 & 10 St. 46 3,50 japonica compacta multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde 1 St. 25 & 10 St. 46 2,50 Atragene alpina, Alpen-Clematis 1 St. 30 & 10 St. 46 2,50 Henderson! 1 St. 30 & 10 St. 46 2,50 Henderson! 1 St. 40 & 10 St. 46 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten Leichtlini 1 St. 40 & 10 St. 46 3,50 Bellis perennis fl. pl. 1 St. 5 & 10 St. 25 & 100 St. 46 4,50 Cartha palustris fl. pl. 1 St. 5 & 10 St. 25 & 100 St. 46 4,50 Cartha palustris fl. pl. 1 St. 5 & 10 St. 25 & 10 St. 46 4,50 Campanula carparthica 1 St. 40 & 10 St. 46 4,50 Campanula carparthica 1 St. 40 & 10 St. 46 4,50 Campanula carparthica 1 St. 40 & 10 St. 46 5,50 carpathica alba 1 St. 50 & 10 St. 46 5,50 carpathica nelviformis 1 St. 60 & 10 St. 46 5,50 persicifolia alba coronata 1 St. 60 & 10 St. 46 4,50 persicifolia alba coronata 1 St. 60 & 10 St. 46 4,50 persicifolia alba (coronata 1 St. 50 & 10 St. 46 4,50 persicifolia alba coronata 1 St. 50 & 10 St. 46 4,50 persicifolia alba semiplena 1 St. 50 & 10 St. 46 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 46 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 46 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 46 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 46 4,50 persicifolia mul	Aster puniceus pulcherrimus.	St 40 A 10 St # 3 50
Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blülezeit.) 1 St. obig, Sort. 40 & 10 St. & 3,—  Astilbe Japonica Holeiai . 1 St. 30 & 10 St. & 3,—  Astilbe Japonica Holeiai . 1 St. 30 & 10 St. & 4,50 japonica foliis atropurpureis . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 japonica multiflora compacta fol. var.  1 St. 40 & 10 St. & 4,50 japonica compacta multiflora, "Gladstene".  1 St. 50 & 10 St. & 4,50 japonica compacta multiflora, "Gladstene".  Astrantia major, Sterndolde . 1 St. 50 & 10 St. & 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 3,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 4,50 shotonia laftsquama (syn Diplostephium) . 1 St. 20 & 10 St. & 4,50 shotonia laftsquama (syn Diplostephium) . 1 St. 20 & 10 St. & 4,50 carpathica alba . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 carpathica coelestina . 1 St. 60 & 10 St. & 4,50 carpathica alba . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 carpathica nephviformis . 1 St. 60 & 10 St. & 4,50 carpathica, "Riverslea" . 1 St. 60 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St.	Aster vimineus	St 40 & 10 St W 3 50
Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blülezeit.) 1 St. obig, Sort. 40 & 10 St. & 3,—  Astilbe Japonica Holeiai . 1 St. 30 & 10 St. & 3,—  Astilbe Japonica Holeiai . 1 St. 30 & 10 St. & 4,50 japonica foliis atropurpureis . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 japonica multiflora compacta fol. var.  1 St. 40 & 10 St. & 4,50 japonica compacta multiflora, "Gladstene".  1 St. 50 & 10 St. & 4,50 japonica compacta multiflora, "Gladstene".  Astrantia major, Sterndolde . 1 St. 50 & 10 St. & 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 3,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 4,50 shotonia laftsquama (syn Diplostephium) . 1 St. 20 & 10 St. & 4,50 shotonia laftsquama (syn Diplostephium) . 1 St. 20 & 10 St. & 4,50 carpathica alba . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 carpathica coelestina . 1 St. 60 & 10 St. & 4,50 carpathica alba . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 carpathica nephviformis . 1 St. 60 & 10 St. & 4,50 carpathica, "Riverslea" . 1 St. 60 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St.	vimineus nanus	St 40 A 10 St 4/ 3 50
Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blülezeit.) 1 St. obig, Sort. 40 & 10 St. & 3,—  Astilbe Japonica Holeiai . 1 St. 30 & 10 St. & 3,—  Astilbe Japonica Holeiai . 1 St. 30 & 10 St. & 4,50 japonica foliis atropurpureis . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 japonica multiflora compacta fol. var.  1 St. 40 & 10 St. & 4,50 japonica compacta multiflora, "Gladstene".  1 St. 50 & 10 St. & 4,50 japonica compacta multiflora, "Gladstene".  Astrantia major, Sterndolde . 1 St. 50 & 10 St. & 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 3,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 4,50 shotonia laftsquama (syn Diplostephium) . 1 St. 20 & 10 St. & 4,50 shotonia laftsquama (syn Diplostephium) . 1 St. 20 & 10 St. & 4,50 carpathica alba . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 carpathica coelestina . 1 St. 60 & 10 St. & 4,50 carpathica alba . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 carpathica nephviformis . 1 St. 60 & 10 St. & 4,50 carpathica, "Riverslea" . 1 St. 60 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St.	Astilbe astilboides	St. 40 & 10 St. // 3.50
Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuée rose, Queen Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blülezeit.) 1 St. obig, Sort. 40 & 10 St. & 3,—  Astilbe Japonica Holeiai . 1 St. 30 & 10 St. & 3,—  Astilbe Japonica Holeiai . 1 St. 30 & 10 St. & 4,50 japonica foliis atropurpureis . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 japonica multiflora compacta fol. var.  1 St. 40 & 10 St. & 4,50 japonica compacta multiflora, "Gladstene".  1 St. 50 & 10 St. & 4,50 japonica compacta multiflora, "Gladstene".  Astrantia major, Sterndolde . 1 St. 50 & 10 St. & 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 3,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini . 1 St. 40 & 10 St. & 4,50 shotonia laftsquama (syn Diplostephium) . 1 St. 20 & 10 St. & 4,50 shotonia laftsquama (syn Diplostephium) . 1 St. 20 & 10 St. & 4,50 carpathica alba . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 carpathica coelestina . 1 St. 60 & 10 St. & 4,50 carpathica alba . 1 St. 50 & 10 St. & 4,50 carpathica nephviformis . 1 St. 60 & 10 St. & 4,50 carpathica, "Riverslea" . 1 St. 60 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St. 50 & 10 St. & 5,50 persicifolia multiflora . 1 St.	astilhoides floribunda Washin	notanii.
Arendsi, Davidii, chinensis, Lemoinel Nuce rose, Queen Alexandra, siche unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent"» "Panache". "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schnittsorten für langsfielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Billiezeit.) 1 St. 40 in St. 40 4, 10 St. 40 2,50 japonica Holein 1 St. 50 å, 10 St. 40 4,50 japonica foliis atropurpureis 1 St. 50 å, 10 St. 40 4,50 japonica multiflora compacta fol. var.  1 St. 50 å, 10 St. 40 4,50 japonica compacta multiflora "Gladstone".  1 St. 50 å, 10 St. 40 4,50 japonica compacta multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde 1 St. 25 å, 10 St. 40 2,50 japonica compacta multiflora "Gladstone".  Astrantia major, Sterndolde 1 St. 30 å, 10 St. 40 2,50 japonica englina, Alpen-Clematis 1 St. 30 å, 10 St. 40 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini 1 St. 30 å, 10 St. 40 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.  Leichtlini 1 St. 40 å, 10 St. 40 3,50 Bellis perennis fl. pl. 1 St. 5 å, 10 St. 25 å, 100 St. 40 4,50 St. 40 3,50 Boltonia latisquama (syn. Diplostephinm). 1 St. 20 å, 10 St. 40 4,50 St. 40 5,50 k,50 k,50 k,50 k,50 k,50 k,50 k,5	, worth view in the state of th	St 50 3 10 St W4
Alexandra, siehe unter Neuheiten!  Astilbe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet aclegeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schmittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blütezeit.) 1 St. obig. Sort. 40 & 10 St. № 2,50 japonica Hoteian . St. 50 & 10 St. № 2,50 japonica folis atropurpureis . St. 50 & 10 St. № 4,50 japonica mottiflora compacta fol. var.    St. 40 & 10 St. № 3,50 japonica compacta muitiflora "Gladstone".    St. 50 & 10 St. № 4.   Astrantia major, Sterndolde . St. 25 & 10 St. № 2,50 Hendersoni . St. 30 & 10 St. № 2,50 Hendersoni . St. 30 & 10 St. № 2,50 Hendersoni . St. 40 & 10 St. № 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten.   Leichtlini . St. 40 & 10 St. № 3,50 Bellis perennis ft. pl St. 5 & 10 St. № 2,50 Boltonia latisquama (syn Diplostephium) . St. 20 & 10 St. № 3,50 Boltonia latisquama (syn Diplostephium) . St. 20 & 10 St. № 3,50 Catha palustris ft. pl St. 50 & 10 St. № 3,50 carpathica coelestina . St. 60 & 10 St. № 3,50 carpathica coelestina . St. 60 & 10 St. № 3,50 carpathica neolestina . St. 60 & 10 St. № 4,50 carpathica neolestina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica mortalia . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica neculistina . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60 & 10 St. № 5,50 carpathica . St. 60		
Astibe Lemoinei "Gerbe d'argent", "Panache", "Plumet neigeux".  (Alle 3 Lemoineschen Astiben sind vorzügliche Schnitsorten für iangstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Bifilezeit.) 1 St. obig. Sort. 40 Å, 10 St. № 3,—Astibe Japonica Hoteian . 1 St. 30 Å, 10 St. № 2,—Stribe Japonica delis atropurpureis . 1 St. 50 Å, 10 St. № 4,50 japonica multiflora compacta fol. var.    St. 40 Å, 10 St. № 3,—Japonica compacta multiflora "Gladstone".   I St. 50 Å, 10 St. № 4,—Astrantia major, Sterndolde . 1 St. 25 Å, 10 St. № 2,—Atragene alpina, Alpen-Clematis . 1 St. 30 Å, 10 St. № 2,—Atragene alpina, Alpen-Clematis . 1 St. 30 Å, 10 St. № 2,—Atragene alpina, Alpen-Clematis . 1 St. 30 Å, 10 St. № 2,—Subrictia gracca . 1 St. 30 Å, 10 St. № 2,—Subrictia gracca . 1 St. 30 Å, 10 St. № 2,—Subrictia gracca . 1 St. 30 Å, 10 St. № 2,—Subrictia gracca . 1 St. 30 Å, 10 St. № 3,—1 St. 50 Å, 10 St. № 4,—Bocconia japonica. Blatt- und Bibtenpfianze . 1 St. 30 Å, 10 St. № 4,—Bocconia japonica. Blatt- und Bibtenpfianze . 1 St. 30 Å, 10 St. № 4,—Bocconia japonica. Blatt- und Bibtenpfianze . 1 St. 20 Å, 10 St. № 4,—5 Campanula carpathica . 1 St. 50 Å, 10 St. № 4,—5 Campanula carpathica . 1 St. 50 Å, 10 St. № 4,—5 carpathica alba . 1 St. 50 Å, 10 St. № 4,—5 carpathica coelestina . 1 St. 50 Å, 10 St. № 5,—2 carpathica pelviformis . 1 St. 60 Å, 10 St. № 5,—2 glomerata acaults, siehe unter Neuheiten . 1 St. 40 Å, 10 St. № 5,—2 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 Å, 10 St. № 5,—2 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 Å, 10 St. № 5,—2 persicifolia alba semiplena . 1 St. 50 Å, 10 St. № 5,—2 persicifolia multiflora . 1 St. 50 Å, 10 St. № 4,—2 persicifolia multiflora . 1 St. 50 Å, 10 St. № 4,—2 persicifolia multiflora . 1 St. 50 Å, 10 St. № 5,—2 persicifolia multiflora . 1 St. 50 Å, 10 St. № 4,—2 persicifolia multiflora . 1 St. 50 Å, 10 St. № 4,—2 persicifolia multifl	Alexandra, siehe unter Neuheiten!	THE TODE QUEEN
acigeux**.  (Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügliche Schmittsorten für langstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Bhülezeit.) 1 St. obig. Sort. 40 Å. 10 St. 3. 3.—  Astilbe japonica Hotein	Astilbe Lemoinel Gerbe d'argent".	"Panache", "Plumet
(Alle 3 Lemoineschen Astilben sind vorzügiliche Schmittsorten für langsteilige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blützerich.) 1 St. obig. Sort. 40 & 10 St. 10 St. 10 & 2,50 japonica (Hotein)   St. 30 & 10 St. 10 St. 10 & 2,50 japonica (Hotein)   St. 30 & 10 St. 10 St. 10 & 4,50 japonica multiflora compacta fol. var.    St. 40 & 10 St. 10 St	neigeux".	
für iangstielige Sträusse und ergänzen sich sozusagen in ihrer nacheinander erfolgenden Blütezeit.) 1 St. 30t. 50t. 40t. 3, 3, 4 10 St. 30t. 40t. 3, 10 St. 30t. 40t. 40t. 40t. 40t. 40t. 40t. 40t. 4		orzügliche Schnittsorten
einander erfolgenden Blütezeit.) 1 St. obig. Sort. 40 & 10 St. 3 3,—  Astlibe Japonica folitis atropurpureis 1 St. 50 & 10 St. 3 2,50  japonica folitis atropurpureis 1 St. 50 & 10 St. 3 4,50  japonica multiflora compacta fol. var.  1 St. 40 & 10 St. 3 3,50  Astrantia major, Sterndolde 1 St. 25 & 10 St. 3 4, 4.  Astrantia major, Sterndolde 1 St. 25 & 10 St. 3 2,50  Astragene alpina, Alpen-Clematis 1 St. 30 & 10 St. 3 2,50  Hendersonl 1 St. 30 & 10 St. 3 2,50  Hendersonl 1 St. 30 & 10 St. 3 2,50  Hendersonl 1 St. 5 & 10 St. 3 3,50  Hendersonl 1 St. 5 & 10 St. 3 3,50  Bellis perennis fl. pl. 1 St. 5 & 10 St. 3 3,50  Bellis perennis fl. pl. 1 St. 5 & 10 St. 3 3,50  Bellis perennis fl. pl. 1 St. 5 & 10 St. 3 4,10 St. 3 4,250  Cattha palustris fl. pl. 1 St. 50 & 10 St. 3 4, 10 St. 3 4, 250  Cattha palustris fl. pl. 1 St. 50 & 10 St. 3 4, 4,50  Campanula carpathica 1 St. 40 & 10 St. 3 4, 4,50  carpathica aba 1 St. 50 & 10 St. 3 4, 50  carpathica pelviformis 1 St. 60 & 10 St. 3 5, 50  carpathica neelstina 1 St. 60 & 10 St. 3 5, 50  glomerata acaulis, siehe unter Neuhelten  glomerata dahurica 1 St. 40 & 10 St. 3 5, 50  glomerata dahurica 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  persicifolia alba semiplena 1 St. 60 & 10 St. 3 5, 50  persicifolia alba semiplena 1 St. 60 & 10 St. 3 5, 50  persicifolia alba semiplena 1 St. 60 & 10 St. 3 5, 50  persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  persicifolia multiflora 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  montana rosea, rosa 1 St. 40 & 10 St. 3 5, 50  montana rosea, rosa 1 St. 40 & 10 St. 3 5, 50  montana rosea, rosa 1 St. 40 & 10 St. 3 5, 50  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 & 10 St. 3 5, 50	für langstielige Sträusse und erganzen sich	sozusagen in ihrer nach-
Astible japonica libician	einander erfolgenden Blütezeit.) 1 St. obig.	Sort 40 & 10 St. J 3
japonica foliis atropurpureis   1 St, 50 \$ 10 St, \$6 4, 50 japonica multiflora compacta fol. var.   1 St 40 \$ 10 St, \$6 4, 3, 50 japonica compacta multiflora "Gladstone".   1 St 50 \$ 10 St, \$6 4, 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Astilbe Iaponica Hotein	St. 30 . 10 St. W 2.50
japonica multiflora compacta fol. var.   1 St. 40 Å. 10 St. M 3.50   japonica compacta multiflora (Gladstone*).   1 St. 50 Å. 10 St. M 4.   Astrantia major, Sterndolde   1 St. 25 Å. 10 St. M 2.   Atragene alpina, Alpen-Clematis   1 St. 30 Å. 10 St. M 2.   Aubrictia gracca.   1 St. 30 Å. 10 St. M 2.   St. 60 Å. 10 St. M 3.   St. 60 Å. 10 S	laponica foliis atropurpureis	St. 50 & 10 St. of 4.50
St. 40 & 10 St. 66 & 3.50	laponica multiflora compacta	fol. var.
japonica compacta multiflora , Gladstone*.   1 St. 50 & 10 St. #6 4		
St. 50 \$ 10 St. \$6 4. 4.	iaponica compacta multiflora ,	.Gladstone".
Astrantia major, Sterndolde 1 St. 25 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 2, Atragene alpina, Alpeu-Clematis 1 St. 30 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 2,50 Hendersoni 1 St. 30 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 2,50 hybr. "Lavender", siehe Neuheiten Leichtlini 1 St. 40 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 2,50 hybr. "Lavender", siehe Neuheiten Leichtlini 1 St. 40 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 3,50 Beltis perennis fl. pl. 1 St. 5 \$, 10 St. 25 \$, 100 St. \$\mathbb{N}\$ 3,50 Beltis perennis fl. pl. 1 St. 5 \$, 10 St. 25 \$, 100 St. \$\mathbb{N}\$ 4,—Bocconia japonica. Blatt. und Blütenpflanze 1 St. 20 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 2,50 Boltonia lattsquama (syn. Diplostephinm) 1 St. 20 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 4,—So Caltha palustris fl. pl 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 4,50 Caltha palustris fl. pl 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 4,50 carpathica alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 4,50 carpathica pelviformis 1 St. 60 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—glomerata acaulis, siehe unter Neuheiten glomerata dahurica 1 St. 60 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—glom. dah. alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—persicifol. alba coronata 1 St. 60 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—persicifolia alba semiplena 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—persicifolia alba semiplena 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—persicifolia fl. coeruleo pleno 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—persicifolia multiflora 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—persicifolia fl. coeruleo pleno 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—pulla, Niedrige Alpine 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—pulla, Niedrige Alpine 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—scheuchzeri alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—scheuchzeri alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—scheuchzeri alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—scheuchzeri alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—scheuchzeri alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—scheuchzeri alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—scheuchzeri alba 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathbb{N}\$ 5,—scheuchzeri alba 1 St. 60 \$, 10 St. \$\m		
Atragene alpina, Alpeu-Clematis Aubrictia gracca.  I SI 30 & 10 SI 30 2,50 Hendersoni I SI 30 & 10 SI 30 2,50 hybr. "Lavender", slehe Neuheiten Leichtlini I SI 40 & 10 SI 30 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 30 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 30 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 30 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 36 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 36 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 36 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 36 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 36 3, 4 Hendersoni I SI 40 & 10 SI 36 3, 4 Hendersoni I SI 50 & 10 SI 36 3, 4 Hendersoni I	Astrantia major, Sterndolde	1 St. 25 d, 10 St. W 2,
Aubrietia gracca.   1 St 30 Å 10 St M 2,50 hybr. "Lavender", siehe Neuheiten. Leichtlini   1 St 40 Å 10 St M 3,50 Bellis perennis fl. pl.   1 St 5 Å 10 St 25 Å 100 St M 3,50 Bellis perennis fl. pl.   1 St 5 Å 10 St 25 Å 100 St M 4,50 Bottonia latisquama (syn Diplostephium)   1 St 20 Å 10 St M 3,50 Bottonia latisquama (syn Diplostephium)   1 St 20 Å 10 St M 4,50 Caltha palustris fl. pl.   1 St 50 Å 10 St M 4,50 Campanula carpathica   1 St 40 Å 10 St M 3,50 carpathica alba   1 St 50 Å 10 St M 5,6 carpathica coelestina   1 St 60 Å 10 St M 5,6 carpathica pelviformis   1 St 60 Å 10 St M 5,6 carpathica aculis, siehe unter Neuheiten! glomerata aculis, siehe unter Neuheiten! glomerata dahurica   1 St 40 Å 10 St M 3,50 glom. dah. alba   1 St 50 Å 10 St M 3,50 glom. dah. alba   1 St 50 Å 10 St M 3,50 persicifolia alba semiplena   1 St 60 Å 10 St M 3,50 persicifolia mutifiora   1 St 50 Å 10 St M 2,50 persicifolia mutifiora   1 St 50 Å 10 St M 2,50 persicifolia mutifiora   1 St 50 Å 10 St M 2,50 persicifolia hoceruleo pleno   1 St 30 Å 10 St M 2,50 persicifolia mutifiora   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla. Für Felspartien   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla liba   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla slba   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla slba   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla slba   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla slba   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla slba   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla slba   1 St 50 Å 10 St M 4, pusilla slba   1 St 50 Å 10 St M 4, centauren montana ausdauernde Kornbl.   1 St 50 Å 10 St M 4, centauren montana ausdauernde Kornbl.   1 St 50 Å 10 St M 5, montana alba, weisse Abart   1 St 40 Å 10 St M 5, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St 50 Å 10 St M 5, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St 50 Å 10 St M 5, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St 50 Å 10 St M 5, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St 50 Å 10 St M 5, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St 50 Å 10 St M 5, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St 50 Å 10 St M 5, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St 50 Å 10 St M 5, 50 cephalari	Atragene alpina, Alpen-Clematis	1 St # 1
hybr. "Lavender", siehe Neuheiten Leichtlini tauricola:  I St. 40 & 10 St. 36 3, 50 Bellis perennis fl. pl. I St. 5 & 10 St. 25 & 100 St. 44 4. Bocconia japonica, Blalt: und Blütenpflanze I St. 30 & 10 St. 42 5. Bottonia lattsquama (syn. Diplostephium) I St. 20 & 10 St. 46 1. Cattha palustris fl. pl. I St. 50 & 10 St. 46 1. Campanula carpathica I St. 40 & 10 St. 46 3. Carpathica alba I St. 50 & 10 St. 46 3. Carpathica coelestina I St. 60 & 10 St. 46 5. Carpathica pelviformis I St. 60 & 10 St. 46 5. Carpathica "Riverslea" I St. 60 & 10 St. 46 5.  glomerata acaulis, siehe unter Neuhelten glomerata dahurica I St. 40 & 10 St. 46 3. Glomerata dahurica I St. 40 & 10 St. 46 5.  glomerata dahurica I St. 40 & 10 St. 46 5.  glomerata dahurica I St. 50 & 10 St. 46 5.  glomerata dahurica I St. 50 & 10 St. 46 5.  persicifolia alba coronata I St. 50 & 10 St. 46 3.  persicifolia alba semiplena I St. 50 & 10 St. 46 5.  persicifolia alba semiplena I St. 50 & 10 St. 46 5.  persicifolia fl. coeruleo pleno I St. 30 & 10 St. 46 2.50  persicifolia multifiora I St. 50 & 10 St. 46 2.50  persicifolia fl. coeruleo pleno I St. 30 & 10 St. 46 2.50  persicifolia multifiora I St. 50 & 10 St. 46 4.  pusilla Ba I St. 50 & 10 St. 46 4.  pusilla Por Felspartien I St. 50 & 10 St. 46 4.  pusilla laba I St. 50 & 10 St. 46 4.  Carlina acaulis. Silberdistel der Alpen I St. 50 & 10 St. 46 4.  Carlina acaulis. Silberdistel der Alpen I St. 50 & 10 St. 46 4.  Carlina acaulis. Silberdistel der Alpen I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig I St. 50 & 10 St. 46 3.	Aubrietia graeca.	1 St 30 8, 10 St. J 2,50
hybr. "Lavender", slehe Neuheiten Loichtliai 1 St. 40 Å. 10 St. № 3,— tauricola 1 St. 40 Å. 10 St. № 3,— Bellis perennis fl. pl. 1 St. 5 Å. 10 St. 25 Å. 100 St. № 4,— Bocconia japonica. Blait: und Blütenpfianze 1 St. 30 Å. 10 St. № 4,— Bocconia japonica. Blait: und Blütenpfianze 1 St. 30 Å. 10 St. № 4,— Cattha palustris fl. pl. 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,— Cattha palustris fl. pl. 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,— Campanula carpathica 1 St. 40 Å. 10 St. № 4,— Carpathica coelestina 1 St. 60 Å. 10 St. № 5,— carpathica pelviformis 1 St. 60 Å. 10 St. № 5,— carpathica pelviformis 1 St. 60 Å. 10 St. № 5,— glomerata acaulis, siehe unter Neuheiten: glomerata dahurica 1 St. 40 Å. 10 St. № 3,50 glom. dah. alba 1 St. 50 Å. 10 St. № 3,50 glom. dah. alba 1 St. 50 Å. 10 St. № 3,50 persicifoli alba coronata 1 St. 60 Å. 10 St. № 3,50 persicifolia alba semiplena 1 St. 30 Å. 10 St. № 2,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 2,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 2,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia alba 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia semipersicifolia St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia semipersicifolia St. 60 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia semipersicifolia St. 60 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia semipersicifolia St. 60 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia semipersicifolia St. 60 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia semipersicifolia St. 60 Å. 10 St. № 4,50 persicifolia semipersicifolia St. 60 Å. 10 St. № 4,50 per	Henderson -	1 St 30 A, 10 St . W 2:50
Leichtliai tauricola l St. 40 & 10 St. 3, 3, 50  Bellis perennis fl. pl. l St. 5 & 10 St. 25 & 100 St. 3 & 3, 50  Bocconta japonica. Blatt. und Blütenpflauze l St. 30 & 10 St. 42 & 3, 50  Bottonia lattsquama (syn Diplostephium) l St. 20 & 10 St. 41, 50  Caltha palustris fl. pl. l St. 50 & 10 St. 44 & 4, 50  Campanula carpathica l St. 40 & 10 St. 44 & 5, 60 carpathica alba l St. 50 & 10 St. 44 & 5, 60 carpathica coelestina l St. 60 & 10 St. 46 & 5, 6 carpathica pelviformis l St. 60 & 10 St. 46 & 5, 6 carpathica pelviformis l St. 60 & 10 St. 46 & 5, 6 glomerata acaults, siehe unter Neuheiten l glomerata acaults, siehe unter Neuheiten l glomerata dahurica l St. 40 & 10 St. 46 & 5, 6 glomerata acaults, siehe unter Neuheiten l glomerata i St. 50 & 10 St. 46 & 5, 6 persicifolia alba semiplena l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 6 persicifolia multiflora l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 6 persicifolia multiflora l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 6 persicifolia multiflora l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 6 publia. Più Felspartien l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 6 publia. Più Felspartien l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 6 montana alba, weisse Abart l St. 60 & 10 St. 46 & 5, 6 montana alba, weisse Abart l St. 40 & 10 St. 46 & 5, 6 ruthenica Scabiosenblütig l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 6 ruthenica l St. 60 & 10 St. 46 & 5, 50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig l St. 50 & 10 St. 46 & 5, 50 Cephala	bybr. "Lavender", slehe Neuhein	en
Bellis perennis fl. pl. 1 St. 5 \$, 10 St. 25 \$, 100 St. # 4,— Bocconia japonica. Blatt. und Blütenpffanze 1 St. 30 \$, 10 St. # 2,50 Boltonia latisquama (syn Diplostephinm) 1 St. 20 \$, 10 St. # 2,50 Caltha palustris fl. pl. 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, 50 Campanula carpathica 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, 50 carpathica coelestina 1 St. 60 \$, 10 St. # 6, - carpathica coelestina 1 St. 60 \$, 10 St. # 6, - carpathica pelviformis 1 St. 60 \$, 10 St. # 6, - glomerata acaulis, siehe unter Neuhelten1 glomerata dahurica 1 St. 40 \$, 10 St. # 5, - glomerata dahurica 1 St. 50 \$, 10 St. # 3,50 glom. dah. alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, - macrantha, 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, - macrantha, 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, - persicifolia alba semiplena 1 St. 50 \$, 10 St. # 2,50 persicifolia minutifiora 1 St. 50 \$, 10 St. # 2,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 \$, 10 St. # 2,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 portenschlagiana (muralis). 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla. Niedrige Alpine 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 montana acaulis. Silberdistel der Alpen 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 montana alba, weisse Abart 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 \$, 10 St. # 3,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 \$, 10 St. # 3,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 Cecastum tomentosum, Hornkraul 1 St. 10 \$, 10 St. # 3,50 Chelone Lyonei, dunkelrosa 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50 Chelone Lyonei, dunkelrosa 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50	Leichtlini	I St. 40 A. 10 St . 16 3, -
Bellis perennis fl. pl. 1 St. 5 \$, 10 St. 25 \$, 100 St. # 4,— Bocconia japonica. Blatt. und Blütenpffanze 1 St. 30 \$, 10 St. # 2,50 Boltonia latisquama (syn Diplostephinm) 1 St. 20 \$, 10 St. # 2,50 Caltha palustris fl. pl. 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, 50 Campanula carpathica 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, 50 carpathica coelestina 1 St. 60 \$, 10 St. # 6, - carpathica coelestina 1 St. 60 \$, 10 St. # 6, - carpathica pelviformis 1 St. 60 \$, 10 St. # 6, - glomerata acaulis, siehe unter Neuhelten1 glomerata dahurica 1 St. 40 \$, 10 St. # 5, - glomerata dahurica 1 St. 50 \$, 10 St. # 3,50 glom. dah. alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, - macrantha, 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, - macrantha, 1 St. 50 \$, 10 St. # 4, - persicifolia alba semiplena 1 St. 50 \$, 10 St. # 2,50 persicifolia minutifiora 1 St. 50 \$, 10 St. # 2,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 \$, 10 St. # 2,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 portenschlagiana (muralis). 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla. Niedrige Alpine 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 pusilla alba 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 montana acaulis. Silberdistel der Alpen 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 montana alba, weisse Abart 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 \$, 10 St. # 3,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 \$, 10 St. # 3,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 \$, 10 St. # 4,50 Cecastum tomentosum, Hornkraul 1 St. 10 \$, 10 St. # 3,50 Chelone Lyonei, dunkelrosa 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50 Chelone Lyonei, dunkelrosa 1 St. 40 \$, 10 St. # 3,50	tauricola	St. 40 8, 10 St. W 3,50
Bocconia japonica. Blatt. und Blütenpflanze 1 St. 30 Å, 10 St. # 2,50 Boltonia latisquama (syn Diplostephium) 1 St. 20 Å, 10 St. # 1,50 Caltha palustris ft. pl. 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 carpathica alba 1 St. 50 Å, 10 St. # 3,30 carpathica alba 1 St. 50 Å, 10 St. # 3,50 carpathica coelestina 1 St. 60 Å, 10 St. # 5,— carpathica pelviformis 1 St. 60 Å, 10 St. # 5,— carpathica n.Riversleau 1 St. 60 Å, 10 St. # 5,— glomerata acaulis, siehe unter Neuheltent glomerata dahurica 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 glom. dah. alba 1 St. 50 Å, 10 St. # 3,50 glom. dah. alba 1 St. 50 Å, 10 St. # 3,50 persicifoli. alba coronata 1 St. 60 Å, 10 St. # 3,50 persicifolia diba semiplena 1 St. 50 Å, 10 St. # 2,50 persicifolia moltiflora 1 St. 50 Å, 10 St. # 2,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 persicifolia multiflora 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 pulla. Niedrige Alpine 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 pulla. Niedrige Alpine 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 pulla. Siberdistel der Alpen 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 montana acaulis. Silberdistel der Alpen 1 St. 50 Å, 10 St. # 4,50 montana alba, weisse Abart 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. # 3,50 mon	Bellis perennis fl. pl 1 St. 5 d. 10	St. 25 A. 100 St. J. 4,
Boltonia latisquama (syn Diplostephium) 1 St. 20 Å, 10 St. ¼ 1,50 Caftha palustris fi. pl. 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 carpathica 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 carpathica alba 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 4,50 carpathica coelestina 1 St. 60 Å, 10 St. ¼ 5,— carpathica pelviformis 1 St. 60 Å, 10 St. ¼ 5,— carpathica pelviformis 1 St. 60 Å, 10 St. ¼ 5,— carpathica pelviformis 1 St. 60 Å, 10 St. ¼ 5,— glomerata acaulis, siehe unter Neuheiten glomerata dahurica 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 glom. dah. alba 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 glom. dah. alba 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 persicifol. alba coronata 1 St. 60 Å, 10 St. ¼ 3,50 persicifolia alba semiplena 1 St. 60 Å, 10 St. ¼ 2,50 persicifolia moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten persicifolia fi. coeruleo pleno 1 St. 30 Å, 10 St. ¼ 4,50 persicifolia multifiera 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 4,50 pusilla. Für Felspartien 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 4,50 pusilla. Für Felspartien 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 4,50 pusilla alba 1 St. 60 Å, 10 St. ¼ 4,50 pusilla alba 1 St. 60 Å, 10 St. ¼ 4,50 montana aba, weisse Abart 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 4,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 50 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 40 Å, 10 St. ¼ 3,50 cephalaria alpina. Scabiosenbiūtig 1 St. 40 Å, 10 St. ¼	Bocconta japonica. Blatt- und Blütenpflanze	= 1 St 30 å, 10 St. # 2,50
Campanula carpathica   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 3,30 carpathica alba   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 carpathica coelestina   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 carpathica pelviformis   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 carpathica "Riverslea"   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 carpathica "Riverslea"   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 glomerata acaulis, siehe unter Neuheitent glomerata dahurica   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 glom. dah. alba   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifol. alba coronata   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifolia alba semiplena   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifolia "Moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten persicifolia fl. coeruleo pleno   1 St. 30 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifolia multiflora   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifolia fl. coeruleo pleno   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 pulla. Niedrige Alpine   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 pulla. Niedrige Alpine   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 pulla. Siehenchzeri alba   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 montana alba, weisse Abart   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 montana alba, weisse Abart   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 montana rosea, rosa   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50	Boltonia latisquama (syn Diplostephinm)	. 1 St. 20 A, 10 St. # 1,50
Campanula carpathica   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 3,30 carpathica alba   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 carpathica coelestina   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 carpathica pelviformis   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 carpathica "Riverslea"   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 carpathica "Riverslea"   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 glomerata acaulis, siehe unter Neuheitent glomerata dahurica   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 glom. dah. alba   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifol. alba coronata   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifolia alba semiplena   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifolia "Moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten persicifolia fl. coeruleo pleno   1 St. 30 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifolia multiflora   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 persicifolia fl. coeruleo pleno   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 pulla. Niedrige Alpine   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 pulla. Niedrige Alpine   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 pulla. Siehenchzeri alba   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 montana alba, weisse Abart   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 montana alba, weisse Abart   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 montana rosea, rosa   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 50 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50 cephalaria alpina. Scabiosenblütig   1 St. 40 Å, 10 St. 36 Å, 50	Caltha palustris fi. pl.	1 St 50 8, 10 St M 4,
carpathica coelestina   1 St. 50 Å, 10 St. 36 4, 50 carpathica pelviformis   1 St. 60 Å, 10 St. 36 5, carpathica pelviformis   1 St. 60 Å, 10 St. 36 5, carpathica, Riverslea*   1 St. 60 Å, 10 St. 36 5, glomerata acaulis, siehe unter Neuhelten glomerata dahurica   1 St. 40 Å, 10 St. 36 5, glom. dah. alba   1 St. 50 Å, 10 St. 36 3, 50 glom. dah. alba   1 St. 50 Å, 10 St. 36 3, 50 glom. dah. alba   1 St. 60 Å, 10 St. 36 3, 50 persicifoli. alba coronata   1 St. 60 Å, 10 St. 36 2, 50 persicifolia alba semiplena   1 St. 50 Å, 10 St. 36 2, 50 persicifolia "Moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten persicifolia multiflora   1 St. 50 Å, 10 St. 36 4, 50 persicifolia multiflora   1 St. 50 Å, 10 St. 36 4, 50 persicifolia multiflora   1 St. 50 Å, 10 St. 36 4, 50 pusilla. Niedrige Alpine   1 St. 50 Å, 10 St. 36 4, 50 pusilla. Für Felspartien   1 St. 50 Å, 10 St. 36 4, 50 pusilla alba   1 St. 60 Å, 10 St. 36 Å, 50 Å, 50 St. 36 Å, 50 St. 36 Å, 50 St. 36 Å, 50 St. 36 Å, 50 St. 3	Campanula carpathica	1 St. 40 d. 10 St. 16 3.30
carpathica coelestina	carnathica alba	1 St 50 d. 10 St 36 4.50
carpathica "Riverslea" 1 St. 60 Å, 10 St. 46 5.— glomerata acaulis, siehe unter Neuheltent glomerata dahurica 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3.50 glom. dah. alba 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4.— macrantha, 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4.— macrantha, 1 St. 60 Å, 10 St. 46 3.50 persicifol. alba coronata 1 St. 60 Å, 10 St. 46 2.50 persicifolia alba semiplena 1 St. 30 Å, 10 St. 46 2.50 persicifolia "Moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten— persicifolia multifiora 1 St. 50 Å, 10 St. 46 2.50 persicifolia multifiora 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4.50  Portenschlagiana (muralis). 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4.50  pulla. Niedrige Alpine 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4. pusilla. För Felspartien 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4.  pusilla alba 1 St. 60 Å, 10 St. 46 4.  Carlina acaulis. Silberdistel der Alpen 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4.  Centauren montana, ausdauernde Kornbl. 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4.  Centauren montana alba, weisse Abart 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3.50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3.50 montana rosea, rosa 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3.50 ruthenica 1 St. 60 Å, 10 St. 46 3.50  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 Å, 10 St. 46 3.50  Cechione Lyonei, dunkelrosa 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3.50  Chelone Lyonei, dunkelrosa 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3.50	carpathica coelestina .	1 St 60 d. 10 St of 5
glomerata acaulis, siehe unter Neuhelteni glomerata dahurica	" carpathica pelviformis	St 60 1, 10 St . 16 5,-
glomerata acaulis, siehe unter Neuhelteni glomerata dahurica	. carpathica "Riverslea"	I St 60 d, 10 St .W 5
glomerata dahurica   1 St. 40 Å. 10 St. M. 3,50 glom. dah. alba   1 St. 50 Å, 10 St. M. 4,— macrantha.   1 St. 40 Å. 10 St. M. 3,50 persicifol. alba coronata   1 St. 40 Å, 10 St. M. 3,50 persicifolia alba semiplena   1 St. 30 Å, 10 St. M. 2,50 persicifolia "Moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten— persicifolia fl. coeruleo pleno   1 St. 30 Å, 10 St. M. 2,50 persicifolia multiflora   1 St. 50 Å, 10 St. M. 4,50 persicifolia multiflora   1 St. 50 Å, 10 St. M. 4,50 pusilia. Niedrige Alpine   1 St. 50 Å, 10 St. M. 4,50 pusilia. Pür Felspartien   1 St. 50 Å, 10 St. M. 4,	" giomerata acaulis, siehe unter Neuh	ielten i
glom. dah. alba	glomerata dahurica	1 St. 40 d. 10 St. JK 3,50
persicifol. alba coronata 1 St 60 Å, 10 St 65 persicifolia alba semiplena 1 St 30 Å, 10 St 62,50 persicifolia "Moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten persicifolia fl. coeruleo pleno 1 St 30 Å, 10 St 62,50 persicifolia muttifiora 1 St 50 Å, 10 St 64,50 persicifolia muttifiora 1 St 50 Å, 10 St 64,50 persicifolia muttifiora 1 St 50 Å, 10 St 64,50 pulla. Niedrige Alpine 1 St 50 Å, 10 St 64, 10 St 64, pusilla. Für Felspartien 1 St 50 Å, 10 St 66 Å, 10 St	glom, dah, alba	1 St 50 8, 10 St . 4 4,
persicifolia alba semiplena . 1 St 30 d, 10 St 36 2,50 persicifolia "Moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten persicifolia fil. coeruleo pieno . 1 St 30 d, 10 St 36 2,50 persicifolia multifiera . 1 St 50 d, 10 St 36 4,50 Portenschlagiana (muralis) 1 St 75 d pulla. Niedrige Alpine . 1 St 50 d, 10 St 36 4, pusilla liba . 1 St 60 d, 10 St 36 4, pusilla alba . 1 St 60 d, 10 St 36 4, Scheuchzeri alba . 1 St 50 d, 10 St 36 4, Carlina acaulis. Silberdistel der Alpen . 1 St 50 d, 10 St 36 4, Centauren montana, ausdauernde Kornbl, 1 St 30 d, 10 St 36 4, Centauren montana alba, weisse Abart . 1 St 40 d, 10 St 36 3, montana alba, weisse Abart . 1 St 40 d, 10 St 36 3, ruthenica . 1 St 60 d, 10 St 36 3, Cephalaria alpina. Scabiosenblütig . 1 St 50 d, 10 St 36 3, Cephalaria alpina. Scabiosenblütig . 1 St 50 d, 10 St 36 3, Cephalaria dunkelrosa . 1 St 4		
persicifolia "Moerheimi", "Die Fee" und "Pfitzeri" siehe unter Neuheiten— persicifolia fl. coeruleo pleno . 1 St. 30 Å, 10 St. 30 2,50 persicifolia multifiera . 1 St. 50 Å, 10 St. 30 4,50 Portenschlagiana (muralis) 1 St. 75 Å pulla. Niedrige Alpine . 1 St. 50 Å, 10 St. 4 4, pusilia. Für Felspartien . 1 St. 50 Å, 10 St. 4 4, pusilia alba . 1 St. 60 Å, 10 St. 4 4, pusilia alba . 1 St. 50 Å, 10 St. 4 4,  Carlina acaulis. Silberdistel der Alpea . 1 St. 50 Å, 10 St. 4 4, Centauren montana, ausdauernde Kornbl. 1 St. 50 Å, 10 St. 4 4, Centauren montana alba, weisse Abart . 1 St. 40 Å, 10 St. 4 3,50 montana alba, weisse Abart . 1 St. 40 Å, 10 St. 4 3,50 ruthenica . 1 St. 60 Å, 10 St. 4 5,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig . 1 St. 50 Å, 10 St. 4 4, Cerastium tomentosum, Honkraul . 1 St. 10 Å, 10 St. 4 4, Cerastium tomentosum, Honkraul . 1 St. 40 Å, 10 St. 4 5,50 Chelone Lyonei, dunkelrosa . 1 St. 40 Å, 10 St. 4 5,50	" persicifol. alba coronata	1 St. 60 d, 10 St . 16 5,
unter Neuheiten  persicifolia fl. coeruleo pleno . 1 St. 30 Å, 10 St. 46 2,50  persicifolia multiflora . 1 St. 50 Å, 10 St. 46 2,50  Portenschlagiana (muralis) 1 St. 75 Å  pulla. Niedrige Alpine . 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4,  pusilia. Für Felspartien . 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4,  pusilla alba . 1 St. 60 Å, 10 St. 46 4,  pusilla alba . 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4,  pusilla alba . 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4,  Carlina acaulis. Silberdistel der Alpen . 1 St. 50 Å, 10 St. 46 4,  Centauren montana, ausdauernde Kornbl. 1 St. 50 Å, 10 St. 46 3,  montana alba, weisse Abart . 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3,50  montana rosea, rosa . 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3,50  ruthenica . 1 St. 60 Å, 10 St. 46 3,50  Cephalaria alpina. Scabiosenblütig . 1 St. 50 Å, 10 St. 46 3,50  Chelone Lyonei, dunkelrosa . 1 St. 40 Å, 10 St. 46 3,50		
persicifolia fl. coeruleo pleno		ee" und "Pfitzeri" siehe
persicifolia multifora		
Portenschlagiana (muralis)		
pulla. Niedrige Alpine	" persicifolia multiflora .	1 St. 50 A, 10 St. JK 4,50
pusilla. Für Felspartien	Portenschlagiana (muralis).	1 St 75 A
Desilla alba		
Scheuchzeri alba	pusilla. Für Felspartien	St 50 8, 10 St # 4,
Carlina acaulis. Silberdistel der Alpen. 1 St, 50 Å, 10 St. M 4, Centauren montana, ausdauernde Kornbl. 1 St. 30 Å, 10 St. M 2,50 montana alba, weisse Abart. 1 St. 40 Å, 10 St. M 3,50 montana rosea, rosa. 1 St. 40 Å, 10 St. M 3,50 ruthenica. 1 St. 60 Å, 10 St. M 5,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig. 1 St. 50 Å, 10 St. M 4, Cerastlum tomentosum, Hornkraul. 1 St. 10 Å, 10 St. M 0,90 Chelone Lyonei, dunkelrosa. 1 St. 40 Å, 10 St. M 3,50	pusilla alba	1 St 60 % 10 St M 5.
Centauren montana, ausdauernde Kornbl. 1 St. 30 \$, 10 St. \$\mathcal{M}\$ 2,50 montana alba, weisse Abart 1 St. 40 \$, 10 St. \$\mathcal{M}\$ 3,50 montana rosea, rosa 1 St. 40 \$, 10 St. \$\mathcal{M}\$ 3,50 ruthenica 1 St. 60 \$, 10 St. \$\mathcal{M}\$ 5,50 Cephalaria alpina. Scabiosenblütig 1 St. 50 \$, 10 St. \$\mathcal{M}\$ 4, 5,50 Cerastlum tomentosum, Hornkraut 1 St. 10 \$\mathcal{M}\$, 10 St. \$\mathcal{M}\$ 4, 2,50 Chelone Lyonei, dunkeirosa 1 St. 40 \$\mathcal{M}\$, 10 St. \$\mathcal{M}\$ 3,50	Scheuchzeri alba	1 St. 50 A, 10 St. At 4.
montana alba, weisse Abart		
montana rosea, rosa 1 St. 40 & 10 St 3.50 ruthenica 1 St. 60 & 10 St 5.50 Cephalaria alpina. Scabiosenblidig . 1 St. 50 & 10 St 4, Cerastlum tomentosum, Hornkraul . 1 St. 10 & 10 St 40, Chelone Lyonei, dunkelrosa . 1 St. 40 & 10 St 3.50		
cephalaria alpina.       Scabiosenblütig       1 St. 60 %, 10 St. M. 5,50         cephalaria alpina.       Scabiosenblütig       1 St. 50 %, 10 St. M. 4,         cerastlum tomentosum, Hornkraul       1 St. 10 %, 10 St. M. 0,90         Chelone Lyonei, dunkelrosa       1 St. 40 %, 10 St. M. 3,50		
Chelone Lyonei, dunkelrosa . 1 St. 10 & 10 St. M 0.90	montana rosea, rosa	1 St. 40 A. 10 St. M 3.50
Chelone Lyonei, dunkelrosa . 1 St. 10 & 10 St. M 0.90	" ruthenica	St. 60 4, 10 St. M 5,50
Chelone Lyonei, dunkelrosa . 1 St. 10 & 10 St. M 0.90	Cephalaria alpina. Scabiosenblütig .	1 St 50 & 10 St JK 4.
	Cerastium tomentosum, Hornkraul .	1 51 10 3 10 51 16 0 00
Champanath and an anti-		
	Chelone Lyonei, dunkelrosa	

## Chrysanthemum maximum - Varietäten.

Die in leizieren Jahren in den Handel gebrachten Standen-Margueriten liefern eine Fölle der schönsten weissen Schnittbiumen für die verschiedensten Bindezwecke. Es emptichtt sich, die Standen-Margueriten alle zwei Jahre im Frühjahr zu verpflanzen, und im Winter ist eine leichte Decknog anzuraten).

Chrysanthemum max. Hildeg. v. Grüter, Magda am Ende und semiplenum siehe Neuheiten. maxim. fimbriatum . . . . . . 1 St 50 d, 10 St M 4,-

Chrysanthemum max. "Triumph"	1 St. 50 &, 10 St JE 4,
maxim. "W. H. Gabbi.	1 St. 60 & 10 St. A 5,-
Cimicifuga (Actaea) racemosa	
Clematis Davidiana. Standen-Clematis.	
recta. Weisse Blütendolden	
" integrifolia, etwas rankend	
Convallaria majalis, Maiblume 10	St. 40 8, 100 St. 3/ 3,50
Lieferzeit Oktober-Dezember.	Life has a control of a sec
majalis flore pleno, gefüllt	
majalis flore roseo, rosenrote.	
majalis gigantea (Fortin)	
Polygonatum (Schminkwurz)	
Corcopsis grandiflora	
verticillata. Corydalis lutea, "Lerchensporn"	
" nobilis. Blütenrispen goldgelb	1 31, 40 %, 10 31, 30 3,30
Cotula squalida. Rasen bildend	1 81 10 3 10 81 4/ 35/
Cyclamen europaeum. Alpenveilchen	
	1 St. 30 8, 10 St. M 2,50
Coum, winterhart. Alpenveilchen	
hederaefolium. Verlangt Wintersch	
Cypripedium Calceolus (Frauenschuh)	
" spectabile. Amerikanischer Franen	schuh. 1 St. # 1,50
Delphinium Belladonna	
Dolahiniana buhaidan	Distanceness 1
Delphinium hybridun	a [ Millersporn ].

Die mittelhohen und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporn eignen sich in hervorragender Weise zu landschaftlichen Anpflanzungen; ausserdem liefern die Pflanzen mit ihren langen lockeren oder dichteren Blütenähren wertvolle Dekorationsblumen. Mein Sortiment älterer und neuerer Hybriden enthält die besten grossblumigen einfachen und gefüllten Sorten.

Delphinium hybridum

hybridum flore pleno

1 St. 40 & 10 St. # 3,50

hybridum Mastedonte

speciosum glabratum

sulfureum, bluht im Juli-August . 1 St. 70 J, 10 St. 16 6,
Dianthus plum. Delicata und "Cloriosa" siehe vorne unter Neuhelten
" plumarius. Schottische Federnelken in besten Sorten.
1 St. 50 d. 10 St. 16 d.—.
Dielytra spectabilis, tränendes Herz. 1 St. 40 8, 10 St. 1/ 3,50.
Dictamnus caucasicus siehe unter Neuheiten
Fraxinclla
Praxinella alba mit weissen Blumen 1 St. 60 A, 10 St. # 5,50.
Digitalis gloxiniaeftora. Fingerhut . 1 St. 35 8, 10 St. At 3,-
lutea. Niedrig, mit gelben Blüten . 1 St. 35 A, 10 St. 16 3,
Diplostephlum amygdalinum siehe Boltonia latisquama.

1 St. 40 4, 10 St. 1/ 3,50

Dodecatheon splendidum 1 St. 50 4, 10 St. 46 4,50.

Doronicum caucasicum. Gemswurz 1 St. 20 6, 10 St. 46 1,50.

"plantagineum excelsum, mit grossen goldgelben Blumen.

1 St. 40 4, 10 St. 46 3,50.

Dracocephalum virginianum siehe Physostegia virginica.

Echinacea Helianthus, rote Sonnenrose. 1 St. 46 1,—, 10 St. 46 9,—.

Echinacea Helianthus, rote Sonnenrose. I St. # 1,—, 10 St. # 9,—.

purpurea, Stachelkopf . . . 1 St. 50 A, 10 St. # 4,50,

purpurea hybrida and Echinacea hybrida perfecta
siehe unter Neuheiten

Echinops Inciniatus, Kugeldistel . . . 1 St. 50 A, 10 St. # 4.—.

Ritro, stahlblau 1 St. 50 d, 10 St. 11 4,-... sphaerocephalus, hoch werdend 1 St. 50 d, 10 St. 11 4,-...

## Epimedien

tieben Halbschatten und sind reizende Pflanzen für Felspartien, auch lassen sich die Epimedien von Mitte Januar leicht treiben und das schön glänzende dunkelgrüne oder braunrot gezeichnete Laubwerk ist äusserst haltbar für Bindezwecke. Die zierlichen Blütenrispen erinnern vielfach in ihrem Aussehen an tropische Orchideen. Blütezeit April—Mai.

Epimedium alpinum. Sockenblume, 1 St. 35 8, 10 St. 11 3,
" coccineum, rot mit weiss 1 St. 40 &, 10 St. # 3,50.
" macranthum, elfenbeinweiss
niveum, niedrig, milchweiss 1 St. 40 d, 10 St. M 3,50.
pinnatum, gelb 1 St. 40 %, 10 St # 3,50.
Eranthis hiemalis. (Winteraconit) 10 St. 60 8, 100 St. 11 5,
Erigeron glabellus, Berufskraut 1 St. 40 d. 16 St. 16 3,50.
" speciosus grandiflorus hybridus, mesagrandis siehe Neuh.
superbus major 1 St. 40 A, 10 St. 4/ 3,50.
and the same of th

Eryngium (Edeldisteln). Die Edeldisteln sind prächtige Dekorations - Stauden, lieben freien sonnigen Standort und liefern im Flerbst hängend auf Böden

freien sonnigen Standort und liefern (im Flerbst hängend auf Böden oder dergl. getrocknet) wertvolles Material für grosse Vasensträusse für den Winter, im Verein mit Physalis Francheti usw

Eryngium alpinum, sifbrig hellblan 1 St. 60 A 10 St. 16 5,
Rougesti, blane Blütenstände
Bourgati, blaue Blütenstände
"Oliverlanum, stahlblaue Stranddistel.
1 St. 50 d. 10 St// 4,-
planum, blan, zierliche kleine Blütenköpfe
1 St. 30 & 10 St. 36 2,
Zabeli, siehe unter Neuheiten!
Brythronium Dens canis, Hundszahn. 10 St. 50 Å, 100 St 16 4,
Euphorbia polychroma, mit leucht goldgelb. Brakteen 1 St 65 &
Pragaria indica. Indische Erdbeere . 1 St. 15 & 10 St. 16 1,
Pritillaria meleagris, Kiehitzeier 10 St. 60 & 100 St. M 5,-
Punkia subcordata grandiflora 1 St 60 4 10 St .# 5.
. Fortunei glauca, sehr dekorativ. 1 St. 80 4, 10 St. 44 7,
" Fortunel robusta siche Neuheifen
robusta elegans fol. var 1 St. 50 A. 10 St. # 4,50.
Funkia ovata albo-marginata 1 St. 40 8, 10 St. M 3,50.
ovata aureo-varieg. (japon. lutea), 1 St. 40 å, 10 St. M 3,
, undulata fol. var 1 St. 30 5, 10 St. M 2,50
Gaillardia grandiflora bybrida Die Guillardien sind
Gaillardia grandiflora hybrida. Die Gaillardien sind als festgewurzelte
Pflanzen winterhart, müssen jedoch durch leichte Deckung ge-
schützt werden. Prachtmischung . 1 St. 70 d, 10 St M o.
Gentiana acaulis. Alpen-Enzian 1 St. 40 8, 10 St .# 3,
" asclepiadea, wird 2 Fuss hoch . 1 St. 60 d, 10 St. M 5.
Geum coccineum fl. pl., Nelkenwurz 1 St. 50 8, 10 St. M 4
" Heldreichi magnificum (Ards.) I St. 50 4, 10 St. # 4,-
montanum aurantiacum, siehe Neuheiten
Gillenia trifoliata (Spiraca) 1 St. 50 & 10 St. W 4,-
Gunnera manicata
Gunnera manicata
Gypsophila paniculata. Schleierkraut 1 St. 40 8, 10 St. 40 3,50.
paniculata fl. pleno siehe unter Neuheiten!
, repens monstrosa, siehe Neuheiten.
Harpalium rigidum ,Daniel Dewar" = Helianthus ,Daniel
Dewar" und H. rigid. Ligeri, siehe vorne unter Neuheiten!
Helenium Bigelowi St. 50 & 10 St M 4,-
Helenium Bigelowi 1 St. 50 & 10 St. # 4,-
1 St 30 4, 10 St .# 2,50
pumilum magnificum, ausserordentlich reichblühend,
1 St. 50 d, 10 St At 4,
Hellanthemum mutabile fl. pl. Sonnenröschen,
1 St. 40 &, 10 St. 36 3,50,
Ausdauernde Sonnenblumen:

Hellanthus lactiflorus grandiflorus, siehe unter Neuheiten!							
	84	mollis					
	**	multifl. fl. pl. "Perle" 1 St. 50 & 10 St. W 4.					
	11	" maximus 1 St, 50 d, 10 St M 4,—					
	19	" Meteor					
Helleborus bybridus, Nieswurz, in purpurfarbenen Schattierungen.							
		1 St. 50 8, 10 St. M 4,					
	-	hybridus Prau Irene Heinemann 1 St. M 2,-					
	010	, Mad. Fourcade					
	10	foetidus, grünlich 1 St. 40 d, 10 St # 3,50					
	10	orientalls pallidus, grünlichweiss 1 St. 50 & 10 St. 16 4,50					
	16	purpurascens, graublau 1 St					
	9.6	abchasicus (atrorubens), selten					
	11	niger, weisse Christrose 1 St. 50 4, 10 St 16 4,50.					
	11	" major, mit grossen rosaweissen Blumen 1 St .# 0,80.					
	11	" maximus 1 St M 1,50					

## Taglilien:

Hemerocallis aurantiaca,	aurantiaca	major,	citrina	siehe
Neuheiten!				

27	Dumortieri, niedrig 1 St. 40 8, 10 St. 3/ 3,50
**	flava, goldgelbe Taglilie 1 St. 30 d, 10 St. 16 2,50
100	fulva, orangegelbe Taglille 1 St 30 8, 10 St M 2,30.
40	Kwanso fol. var., weiss und grün gestreift,
	1 St. 60 & 10 St . 16 5, -
100	Middendorfiana, grossblumig, niedrig,
	1 81 40 4 10 81 4 3 80

Hepatica angulosa, ungarisches Leberblämchen,

16 5,-
1/ 2,50
M. 3,50.
16 1,-
1/ 3,50.
16:2,-
K 6,-

Herniaria glabra, für Steinpartien sehr schön, 1 St 30 & 10 St .// 2,50

Hesperis matronalis fl. albo pleno, Nachtviole,	Paconia anemonifiora. Anemonenbl. Pfingstrose, 1 St. M 2,-
1 St. 40 å, 10 St. 46 3,50.	" chinensis fl. pl. alba carnes lutescens, alba magna rosea,
matronalis nana candidiss. , 1 St. 40 8, 10 St. # 3,50.	albiflora splend., blcolor, nivea grandifl., versicolor, Whitleyi
Heuchern albn 1 St. 30 d, 10 St. # 2,50.	n. a. Schnittblumen I. Rgs. Feinste Sorten, weiss, gelblichweiss,
gracillima 1 St. 30 d, 10 St. 36 4,	mattgelb, weissrosa und rosa 1 St. 80 8, 10 St. M 7,
" rubescens	Neueste Sorten siehe vorne im Kataloge.
" resea	", officinalis flore rubro pleno Gefüllte karmesinrote Pfingstrose 1 St. 50 5, 10 St. M 4,50.
Humulus lupulus aureus. Goldgelbhlättrig, Hopfen, 1 St. 70 \$.	" tenuifolia flore pleno 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—.
Hypericum Moserianum 1 St. 50 6, 10 St. # 4,50	Papaver nudicante, sibirischer Mohn 1 St. 25 d, 10 St. M 2,
Iberis corifolia. Schielfenblume 1 St. 35 4, 10 St. M 3,	" nudic. album, reinweisse Abart . 1 St. 40 8, 10 St. M 3,50.
" sempervirens, wintergrün . 1 St. 25 d, 10 St. M 2,-	miniatum, dunkelorange . 1 St. 40 8, 10 St. M 3,50.
,	orientale, "Türkischer Mohn", in grossblumigen Sorten.
Incarvillea Delavayi. Biliten an Gloxinienblumen erinnernd.	1 St. 50 å, 10 St. M 4,—.
1 St. 50 4, 10 St10 4,—.	Sämlingspflanzen ohne Namen . 1 St. 30 å, 10 St. 36 2,50.
Inula glandulosa grandiflora 1 St. 40 &, 10 St. 40 3,50.	orlentale "Goliath", "Prinzess Viktoria Luise" und "Silber- blick" siehe vorne unter Neuheiten.
macrocephala, lippig wachsend . 1 St. 40 &, 10 St. 36 3,	Pentstemon pubescens, mattlila 1 St. 30 8, 10 St. M 2,50.
Iris florentina, Veilchenwurzel . 1 St. 20 d, 10 St. M 1,50.	" tubiflorus 1 St. 40 &, 10 St // 3,50.
	Siehe auch unter Chelone.
Iris germanica, Schwertlilien.	Phlox amoena. Niedriger Frühlahrsphlox, 1 St. 30 J, 10 St. # 2,50.
1115 germanica, ochwertauten.	" fol. varg. siehe vorne unter Neuheiten.
Spezial-Kultur meines Geschäftes.	" canadensis "Laphami" siehe unter Neuheiten.
Auf allen beschickten Ausstellungen erhielten meine Iris-Sortimente die	divaricata (canadensis) 1 St. 35 §, 10 St. 16 3,—. decussata-Neuhelten siehe vorne im Verzeichnissel
höchsten Auszeichaungen!	Flammenblume. Schöne grossblumige hohe Phlox
Grosse Vorräte in neuesten deutschen, englischen und fran-	in reichstem Farbenspiel 1 St. 30 8, 10 St. M 2,50.
	decussata. Niedr. Sorten mit Namen, 1 St. 40 d. 10 St. M3,
zösischen Prachtsorten. Mein Sortiment enthält aur	" nivalis, niedrig, Blüten schneeweiss, I St. 30 &, 10 St. # 2,50.
wertvolle Varietäten, deren Blumen an Farbenpracht den	" ovata (caroliniana) purpurrote Blumen, 1 St. 50 8, 10 St. M 4,-
Orchideen nicht nachstehen, Sortenliste auf Wunsch	setacea G. F. Wilson, hellblau, 1 St. 30 d. 10 St. # 2,50.
gratis, 100 St. in 25 feinen Sorten mit Namen ,# 15,	Phlox suffruticosa Snowdown, 1 St. 40 A, 10 St. 46 3,50.
1 St. 20 8, 10 St. At 1,80.	Physalis Alkekengi, Lampionpflanze 1 St. 30 §, 10 St. # 2,50.
Iris germanica in feinsten Sorten:	" Prancheti. Jap. grossfr. Lamplonpff. I St. 30 3, 10 St. M 2,50.
Aurea, Calypso, Celeste, Cythere, Darius, Hector, Dr. Bernice,	Physostegia virginica 1 St 30 8, 10 St. # 2,50.
Donna Maria, L'Innocence, Lucretia, Mad. Chereau, Mmc. Pa-	" virginica alba. Weiss 1 St. 50 d, 10 St. M 4,50.
quette, Mad. Pattl, Maori King, Maritana, Mrs. H. Darwin, Mrs. Neu-	compacta rosea und Physostegia virg. grandifi.
bronner, Othello, Polteau, Queen of May, Sir W. Scott, Trautlieb.	Pityrosperma accrinum (Actaea). Hübsche japanische Dekorations-
1 St. 40 5, 10 St. in 5 Sorten M 3,50, 100 St. in 25 Sorten M 30,-	und Schnittstaude 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,
Neueste Sorten siehte vorne unter Neuheiten!	Platycodon Mariesi, siehe Wahlenbergial
Iris bosniaca, niedrig, frühblithend 1 St. 80 h, 10 St. M 7,-	Plumbago Larpentae, kobaltblaue Blumen, 1 St. 40 3, 10 St. M 3.50.
Gueldenstaedtiana, hochwachs. I St. 20 §, 10 St. 16 1,50	Podophyllum peltatum. Enteniuss . 1 St. 50 5, 10 St. M 4,50.
Kaempferi, riesenblumige japanische Schwertlillen.	Polemonium Richardsoni. Himmelsleiter, 1 St. 40 3, 10 St. 36 3,50.
Sie verlangen sehr sonnigen Standort und viel Feuchtig-	Richardsoni album 1 St. 60 §, 10 St. M 5,—. Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum (polystachyum),
keit. Prachtsorten mit Namen, kultivierte Pflanzen.	Knöterich, sog. "Staudenflieder" 1 St. 30 8, 10 St# 2,50.
1 St. 80 0, 10 St. M 7,	Polygonum Baldschuanicum, holzartige Schlingpflanze. An den
Kämpferl, kultiv. japanische . 1 St. 50 d, 10 St. 36 4,50.	Endspitzen der Triebe erscheinen von Juli bis September die
longipetala var. compacta 1 St. 60 d, 10 St. M 5,50.	leichten federigen Blütenrispen von blendend weisser, zuweilen
Monieri	rosa angehauchter Färbung in solcher Fülle, dass die ganze
ochroleuca gigantea sulphurea, siehe Neuheiten.	Pflanze wie mit einem Schleier überdeckt erscheint.
pallida fol. varg., siehe vome unter Neuheiten.	Kräftige Pflanzen 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,— vaccinifolium, kriechend 1 St. 50 §, 10 St. M 4,—
pum. hybr. "Die Braut", "Brautjungfer" und "Die	Potentilla hybrida II. pleno, Fingerkraut, gefülltblüh. Pracht-
Feet, siehe vorne unter Neuheiten.	hybriden 1 St. 40 6, 10 St. M 3,50
pumila hybrida excelsa, citrea, florida, formosa, cyanea und eburna 1 St. 30 d. 10 St. # 2,50.	Primula Auricula, Aurikela 1 St. 10 d, 10 St. # 0,90
numile: Sorten mit Namen 1 St 20 & 10 St .# 150	Auricula, englische Hybriden 1 St. 20 0, 10 St. # 1,50
nova: Sorten mit Namen . 1 St. 20 8, 10 St. M 1,50.	Auricula "Germania" siehe Neuheiten! cashmeriana 1 St. 35 3, 10 St. M 3,—
sibirica or. "Snow Queen", siehe vorne unter Neuheiten!	cashmeriana "Rubin" siehe Neuheiten.
sibirica, in Serten 1 St. 25 &, 10 St. W 2, 100 St. W 18,	denticulata 1 St. 30 8, 10 St. M 2,50
Statellae, siehe unter Neuheiten!	japonica. Starkwüchsige Freilandprimel für feuchten, halb-
Leucanthemum lacustre 1 St. 30 5, 10 St. 1/2 2,50.	schattigen Standort 1 St. 40 5, 10 St. M 3,50
Leontopodium alpinum, "Edelweiss", 1 St. 40 å, 10 St. M 3,50.	. obconica gigantea 1 St. 50 d, 10 St. M 4,50
Lupinus polyphyllus albus 1 St. 30 §, 10 St. M 4,—	" obconica grandiflora, grossbl. Varietilten. 1 St. 30 §, 10 St. # 2,50 " Sieboldi. Winterharte japanische Primel für halbschattige,
polyphyllus roseus, siehe unter Neuheiten.	geschützte Plätze 1 St. 50 å, 10 St. M 4,50
Lychnis chalcedonica. Brennende Liebe, 1 St. 35 d, 10 St. # 3,	acaulis, gef. blüh, Gartenprimel i. Sort. 1 St. 40 8, 10 St. M 3,50
" chalcedonica fl. albo pl., siehe unter Neuheiten.	acaulis coerulea 1 St. 50 A. 10 St. M 4,50
" viscaria splendens fl. pl. Pechnelke, 1 St. 30 5, 10 St. M 2,50,	elatior, Gartenprimel in schönst. Rommel 1 St. 10 3, 10 St. # 0,90
Megasea (Saxifraga, Bergenia) cordifolia, crassifolia und	" veris gigantea. Riesenblumige Hybriden.
thysanotes 1 St. 40 d, 10 St. 46 3,50.	Kräftige Pilanzen 1 St. 15 & 10 St. 16 1,— Pulmonaria saccharata maculata 1 St. 30 4, 10 St. 16 2,50
Stracheyi alba, schöne weissblum, Hybr 1 St. M 2, Mimulus luteus × cupreus siehe Neuheiten.	
	Pyrethrum hybridum, Stauden-Margueriten!
Monarda didyma spiendens 1 St. 40 Å, 10 St. M. 3,50.  fistulosa, rosafarben 1 St. 40 Å, 10 St. M. 3,50.	(Die Pyrethrum sind prächtige Zierstauden und wertvolle Schnittstauden
violacea superba	für Vasensträusse und zur Binderei jeder Art gebräuchlich. Ihre Hauptblütezeit
Myosotis oblongata perfecta 1 St. 10 d. 10 St. 90 d.	fällt in den Monat Mai und später wieder in den Herbst!) Die beste Pflanzzeit ist im Frühjahr von März bis Mai und nach der Blüte bis September. Im Spät-
palustris semperil. "Nixenauge", 1 St. 25 6, 10 St. M 2,—	herbst sollten Pyrethrum nicht genflunzt werden.
semperflorens Stabiana 1 St. 60 d.	Einfache Sorten 1 St. 40 3, 10 St. M 3,— Gefführte Sorten 1 St. 50 3, 10 St. M 4,—
Omphalodes verna, Männertren 1 St. 20 8, 10 St. M 1,50	demine sorten.

Ramondia Nathaliae 1 St. 80 d, 10 St. M 7,-	Spiraca Ulmaria fl. pl., hohe Spierstaude, 1 St. 40 3, 10 St. 46 3,50
Ranunculus aconitifolius flore pieno. Niedlich, weiss gefüllt	siehe auch Astilben.
blühendes Silberknöpfchen 1 St. 50 3, 10 St. M 4,-	Stachys lanata, Einfassungspflanze 1 St. 10 4, 10 St. 90 A.
amplexicaulis	Stenanthlum robustum, siehe Neuhelten.
Rheum Emodi. Zier-Rhabarber 1 St. 60 d	Thalictrum adiantifolium. Mit adiantumähnlichen Blättern
" palmatum tanguticum, für Einzelstellung . 1 St. 75 d	1 St. 30 & 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-
Beste Sorte zur Kompott- bereitung, mit roten Stengeln 1 St. 50 3, 10 St 4,—	" Delavayl, siehe Neuhelten.
Rudbeckia laciniata fl. pl. "Goldball" 1 St. 30 & 10 St. M 2,50	glaucum. 11/2 m hoch 1 St. 60 \$, 10 St. 1/4 5,-
" maxima, echt, Blätter blaugrün 1 St. 60 4, 10 St. M 5,50	minus, zierliche kriechende Pflanze, 1 St. 60 A. 10 St. M. 5.
"Newmanni, kompakt wachsend 1 St 25 d, 10 St . # 2,-	Thymus Serpyllum splendens 1 St. 40 5, 10 St. M 3,50.
" nitida "Herbstsonne", siehe unter Neuheiten!	Tiarella cordifolia. Schaumpflanze 1 St. 40 h, 10 St. # 3,50
" purpuren, siehe Echlnacea purpurea.	Trillium grandiflorum, amerikan. Waldlille, Dreiblatt. Für
Saxlfraga apiculata, Steinbrech, niedrig 1 St. 60 d. 10 St. 1/ 5,-	schattige Plätze und lockeren Boden. Die im Frühjahr er- scheinenden schneeweissen dreiteiligen Blüten erheben sich aus
Burseriana major, rasenbildend 1 St. & 1,— caespitosa, schön zu Einfassungen 1 St. 10 & 10 St. & 0,90	der quirlig angeordneten, ebenfalls dreiteiligen Blattrosette,
cordifolia, crassifolia und thysanotes siehe Megasea!	welche auf 20-30 cm hohem Stiele sitzt. Beste Pilanzzeit
Cotyledon pyramidalis. Prächtige Schmuckstande für Fels-	August-September 1 St. 40 d, 10 St. M. 3,50.
partien 1 St. 40 3, 10 St. 4/ 3,50	Tritoma Mac Owani
granulata fl. pl. Knollen bildend 1 St. 40 Å, 10 St// 3,50	"Tuckil, yuccaâlnlich belaubt I St. 50 \$. 10 St. M 4,
hypnoides purpurea, mit schön dunkelroten Blüten.  1 St. 40 å, 10 St. M 3,-	Uvaria nobilis 1 St. 60 d, 10 St. M 5,-
" irrigua. Starkwiichsig 1 St. 35 8, 10 St. M 3,-	Trollius europaeus. Schöner Frühlingsbläher mit handförmig zer-
muscoides. Zierlich, niedrig 1 St. 35 d. 10 St # 3,-	teilten Blättern und kugelig geformten, mittelgrossen, schön
Rhei. Niedliche rasenbild, Sorte , 1 St. 35 3, 10 St. M 3,	hellgoldgelben Blüten 1 St. 50 å, 10 St. M 4
umbrosa, Porzellanblume 1 St. 20 J, 10 St. M 1,50	Blumen 1 St. 60 %, 10 St. A 5,-
Scabiosa caucasica 1 St. 40 3, 10 St. M 3,50 caucasica alba 1 St. 60 3, 10 St. M 5,50	Trollius hybridus. Hybriden 1 St. 40 8, 10 St. # 3,50.
perfects, siehe unter Neuheiten!	" Ledebouri. Hochwachsend mit dunkelgelben Blumen.
Sedum glaucum, blaugrûne Fettpflanze . 1 St. 30 d. 10 St. M 2,50	1 St. 50 d, 10 St. Je 4,—.
" glaucum aureum 1 St. 40 3, 10 St .40 3,50	Veronica alpina. Alpen-Ehrenprels 1 St. 30 8, 10 St. # 2,50.
" Pabarium grandiflorum 1 St. 40 4, 10 St. 40 3,50	" repens. Zierliche kriechende Art. 1 St. 30 d, 10 St. M 2,50
" kamtschaticum fol. var 1 St. 40 §, 10 St. 16 3,50 obtusifolium 1 St. 40 §, 10 St. 16 3,50	Veronica rupestris. Kriechend, locker, 1 St. 35 3, 10 St. M 3,— longifolin subsessitis 1 St. 60 3, 10 St. M 5,—
spectabile 1 St. 40 d, 10 St. M. 3,50	Vernonia arkansana 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-
atropurpureum, siehe Neuheiten!	" noveboracensis 1 St. 16 1, , 10 St. 16 9,
spurlum 1 St. 20 4. 10 St// 1,50	Vinca minor, Sinngrün oder Immergrün, 1 St. 25 A, 10 St. # 2,
splendens	Viola cornuta, Hornveilchen, hellblan I St. 20 d. 10 St. M 4,
Doellianum, filiforme, Lehmanni, mexicanum, Moggridgei,	cornuta alba. Blendend weiss . 1 St 30 \$, 10 St .M 2,50.
paniculatum u. spinosum. 1 St. obig. Sort. 20 d, 10 St. # 1,50,	cornuta, grossblumige Varietaten. In besten Sorten
junge Rosetten zu halben Preisen.	mlt Namen
Solidago aspera. Goldrute 1 St. 40 J. 10 St. 3,-	cornuta "G. Wermig", siehe Neuheiten
Shortii, bis 2 m hoch 1 St. 40 d. 10 St. M 3,— Spiraen Aruncus, Spierstande. Solitärpflanze.	cuculiata, Pfingstvelichen 1 St. 35 å, 10 St. M 3, odorata Askania, Königin Charlotte, La France, lutea,
1 St. 40 8, 10 St. 46 3,—	"Perle rose", siehe Neuheiten!
Aruncus Kneiffil, siehe Neuheiten!	Wahlenbergia Mariesi 1 St. 50 d, 10 St. 44 4
" fillpendula flore pleno 1 St. 30 d. 10 St. # 2,50	Mariesi alba 1 St 60 8, 10 St M 5,-
palmata, purpurrote Blumen . 1 St. 50 8, 10 St. # 4,50	Yucca filamentosa, Palmenlille, 1 St. M. 1, -, 10 St. M 9,
elegans, zart rosa 1 St. 40 å, 10 St. # 3,50 purpuren, siehe Neuheiten.	Zauschneria californica spiendens, 1 St. 30 & 10 St. M 4,50.
# 6 King barrent mene administration	
D 4 44 0	

Dahlien-Georginen.

(1899 MINDEN 1. W.: Ehrendiplom für ein Sortiment Kaktus-Dahlien. 1902 HANNOVER: 1. Preis für Edeldahlien-Neuhelten der beiden letzten Jahre.)

Mein Dahllen-Sortiment, dem ich jedes Jahr nur wirklich wertvolle Neuheiten einfüge, erregt allfährlich die grösste Bewunderung! (Die beste Zeit zum Auspflanzen der Dahlienknollen ist von Mitte bis Ende Mal; früher ausgepflanzte Dahlien beginnen ihren Flor schon oft im Juli; in der Sommerhitze verblühen die Dahlienblumen dann rasch und bekommen auch nie die eigenartig schöne Form und Färbung wie im Herbst. Die Pflanzen werden durch diesen frühen Sommerflor sehr geschwächt und bringen infolgedessen zur Herbstzeit, der eigentlichen Glanzperiode des Dahlienflors, schlechte und nur kleine Blumen. In trockenen Sommern ist ein öfters durchdringendes Giessen angeraten, doch ist Jaucheguss zu vermeiden. Einen guten Flor erzielt man durch Untergrabung künstlichen Nährsalzes (Naumanns Blumendünger), 40—50 gr pro m. vor dem Einpflanzen der Knollen; auch eine flüssige Auflösung von 2 gr Nährsalz in 1 Liter Wasser, in der Wachstumsperiode, Juli-August, wöchentlich einmal verahfolgt, zeitigt einen reichen Flor. Nach den ersten Frösten werden die Dahlienknollen kurz über dem Boden abgeschnitten, ansgehoben, gereinigt und getrocknet und am besten in einem frostfreien trockenen Keller oder dergl. überwintert. Schwache Knollen werden in trockene Erde oder Sand eingeschlagen, um ein Eintrocknen zu verhüten.)

laufand

# 1. "Zwerg-Edel-Dahlien".

(Ansorge'sche.) Vorzüglich für Beet- und Gruppenpilanzung. (In Knollen abgebbar.)

Alma (1906). Leicht gebaute Blume von zart rosalila Färbung. 

Edelweiss (1906). Schneeweisse, mittelgrosse Blume von vorzüglicher Haltung und Form. Pflanze nur 40 cm hoch, früh- und äusserst reichblühend! Extra! . . . . . . . 1 St. 80 &

Glückauf (1909 Pape & Bergmann). Ungemein reichblüh. Gruppenund Schnittdahlie. Blumen ziemlich gross, leuchtend hellscharlach. Hervorragende Schmucksorte! Junge Pflanzen ab Mitte Mai. 1 St. M 2,-. Harzer Kind (1905 Pape & Bergmann). Eine vorzügliche Zwergdahlie von reich verzweigtem, kugeligem Bau. Blumen mittel-

gross, frei über dem Laube getragen, von edler Form und schön klarer hellrosa Färbung. 50 cm hoch . . . . 1 St. 50 Å.

Johs. Mortensen (1906). Prachtvolle grosse feinstrahlige Blume. im Orunde orangefarben, nach den Spitzen zu dunkelrot. Blumen auf langen drahtigen Stielen. 40 cm hoch . . . . 1 St. 80 Å.

Puck (1905). Reichblühend; Blumen über dem Laube getragen, leucht.

scharlach-orange Pflanze 50 cm hoch 1 St. 50 A. Zaunkönig (1905) Pflanze 40 cm hoch, Blumen auf straffen Stielen getragen, mittelgross, leuchtend karmesin in karmin-violett aus-

Zitronenvogel (1905). Blumen mittelgross, frei über dem Laube getragen, spitz zulaufend, im Grunde gelb, nach den Spitzen zu rosa getuscht Pflanze 60 cm hoch, reichblühend . 1 St. 50 8

# 2. "Seerosenblütige Dahlie".

In Knotlen abgebbar.)

Havel (Tolkhaus 1905). In der Form der Blüte erinnert diese Dahlie an eine Secrosenblüte, die Farbe ist rein lachsfarben, in der Mitte feurig schimmernd. Pflanze reich- und frühblühend. 75-100 cm boch

# 3. Deutsche und hollandische "Riesen-Duhlien".

(Neue Russe einfach und halbgefüllt blühender Dahlien, deren Blumen am besten mit einfachen oder halbgefüllten Paeonien-Blüten verglichen werden konnen. Die Blumen halten 15-20 cm un Durchmesser und baben eine lockere elegante Form. Die Blumen dieser neuen Dahlien-Rasse haben auf allen Ausstellungen berechtigtes Aufsehen erregt!)

(In jungen Pflanzen vom Mai ab lieferbar)

Ansorge'sche (1907

Kleopatra. Einfache, leuchtend chromgelbe, riesige Blume Irei über dem Laube getragen Wuchs niedrig und gedrungen, von grosser Fernwirkung.

Semiramis. Pacomenblutige, cattleyenlilafarbige riesige Blume, im Grunde zurt gelb getönt. Dankbar und frühblühend. Für Gruppen und für den Schnitt zu empfehlen.

Jede Sorte, Junge Pflanzen ab Mitte Mai, A St. # 1,50

Pfitzer'sche (1906): Donau, schneeweiss. Elbe, kanariengelb. Mosel, dunkellila. Weser, lilarosa mit weiss durchflossen. A St. J. 0,80

Emmy Lehrenkrauss (1907), reinweiss, sehr reichblühend.

Monna Vanna (1907), alabasterweiss, fein blarosa durchilossen, Schr grossblumig, extra Beide Sorten . . . A St. .W 0.80

## Hollandische (Hornsveldsche). 1905-06.

Bertha von Suttner (1908). Riesige, stark gefühlte Dahlie von gedrungenem Wuchs Pflanzen überaus reichblühend. Blumen auffallend chamois-rosa gefärbt.

Geisha (1908). Auffallende Schmucksorte mit scharlachrotem, leucht gelb getuschten Blumen von rlesiger Grösse.

Jede Sorte, junge Pflanzen ab Mitte Mai, à St. . 4 3,50

Baron de Grancy, rahmweiss. Herzog Heinrich, dunkelrot, halbgefullt.

Hollandin, vorzüglich als Schnittblume für Vasen, vom feinsten Rosa. Königin Emma, halbgefüllt, lachsrot mit lila schattiert

König Leopold, schwefelgelb, reichblühend und langstielig-Paul Krüger, leuchtend karmoisin mit weiss verwaschen. Ruhm von Baarn, zartrosa, sehr grossblumig, überreichblühend. Jede Sorte à St. Je 0,60

## 4. Riesen-Edelstern-Dahlien.

Riesen-Edelweiss. (O. Mann 1908). Die Blumen dieser neuen Dahlie sind mit einem riesigen Edelweiss zu vergleichen. Pil mittelhoch, ungehener reichblühend. Junge Pfl. ab Mitte Mai à St. 16 2,-

Philadelphia. (O, M.). Ein prächuges Gegenstück von purpurhung. Ausgezeichnet für den Garten und Junge Pflanzen ab Mitte Mai à St. 16 2; karmoisinroter Farbung,

# 5. ,, Riesenblumige Hybrid-Dahlie".

Souvenir de Gustave Doazon - Rote französische Sonnen-

Dahtie (1907). Grösstblumge Dahlie der Gegenwart, deren Blumen 20 cm im Durchmesser haltend, auf starken Stielen hoch über dem Laube stehen. Die Farbe ist glühend zinnober mit kapuzinerroten Reflexen. Pflanzen ab Mitte Mal. 1 St. 46 1.

# 6. "Chrysanthemumblütige Dahlie".

Mikado (1905). (Tölkhaus). Die Farbe der ausserordentl. grossen, feinpetaligen Blumen ist ponceaurot . . . . 1 St. . . . 0,50

# 7. "Edel-Dahlien" aller Jahrgünge.

(In Landknollen abgebbar, wo nicht anders vermerkt)

Albion (1904) Grosse languetalige weisse Blume | 1 St 60 Ansorges Weisse (1905). Felnstrahlige, rahmweisse, 1 St. 60 & Aphrodite (1907). Wunderbar schöne, zart elfenbeiniarbige Blume frei fiber dem Laube gelragen, Petalen tätenförmig spitz gedreht. Ab und zu sind die Blumen rosa gestreit oder auch Junge Pflanzen t St. # 1,gänzlich rosa gefärb! Arachne (1899). Reinweiss mit karminrot St. 40 A Aschenbrödel (1906). Orangerosa mit gelblichen Spitzen 1 St 60 A

Bergmanns Silber 1909) Reinweiss, prächtige deutsche Form, guter Stiel, die Blumen frei fiber dem Laube tragend Reichblühende Sorte für Bindezwecke Junge Pflauzen 1 St. 1/4 1.—
Bornemanns Liebting (1903). Zart pfirsichrosa 1 St. 50 &
Carmen Sylva (1903). Rosig-karmin, Mitte heller 1 St. 50 & Carmen Sylva (1903). Rosig-karmin, Mitte heller -1 St. 50 A Dainty (1905). Zinnobergelb, dunkelgelb und rosa - 1 St. 80 A Die Fee (1903). Leuchtend rosa gefärbt . . . . . 1 St. 50 & Duchess of Hamilton (1907). Ideale grosse Schanblume von zartem Schwefel- oder Isabellgelb, leicht rosa überhaucht. Junge Pflanzen 1 St. & L. Effective (1908), Mittelgresse feinpetalige Blume. Hell bernsteinfarben mit leicht rosa gezeichneter Mitte. Reichblühend. Junge Pflanzen 1 St. 3/ 1, Etna (1904). Fliederfarben mit gelb getont . . . 1 St. 80 4 Eva (1904). Weisse Edel-Dahlie von grossem Bindewert 1 St. 60 4 Firebrand (1900). Leuchtend scharlach Prute (1905) Zart pfirsichrosa, Mitte crèmefarben Gotelinde (1904). Von rein tiefgoldgelber Farbe . . 1 St. 60 A Hans Sachs (1903). Kannin mit kastanienbraun . . . I St. Island Queen. Zart ihederfarben 1 St 40 % 1 St. 50 & J. H. Jackson (1903). Dunkel schwarzpurpurfarben Kapitan Lans (1901). Kanariengelh mit rosa I St 50 & Kriemhilde (1902). Hellrosa mit weisser Mitte, . . 1 St. 50 d Lady Fair (1908). Eine interessante Neuheit, deren Blumenblätter starke Spitzenfransung zeigen. Die Parbe ist zart gelb mit rosa überhaucht . . . . Junge Pfl. à & 2,-Melpomene (1908). Ein Sport von Aphrodite, deren Blumen ein frisches feines Karminrosa mit feuerrotem Schimmer haben. Prächt Bindeblume hoch über d. Laube getrag. Junge Pff. it. #2,— Mrs. H. L. Brousson (1905). Aprikosenfarbig auf gelblichem 1 St. 60 8. Grunde Mrs. J. J. Crowe (1901) Bis jetzt die felnste gelbe 1 St. 50 de Mrs. Macmillan (1907). Eine der lieblichsten Edeldahlien. Die schön geformten, gut gestielten Blumen zeigen in der Mitte weiss, nach der Spitzen in rosig-fila oder zurt liederfarben übergebend. Vorzägl Binderert. übergehend, Vorzügl. Bindesorte Junge Pfl. a. W. 1,50.
Nelly Hemsley (1907). Die schönste zweifarbige Dahlie von niedr. Wuchs Blumen lang gestielt, in der Mitte tief purpur, nach den Spitzen in weiss verlaufend Junge Pil. a - 1,75. den Spitzen in welss verlaufend Junge Pink Pearl (1905). Schönste lebhaft rosa Färbung Rosa Diamant (1909). Die Blumen sind zurt reinrosa, nach der Mitte und nach den Spitzen etwas heller. Frei über dem Laube blüllend Junge Pfl. A .W 1,25 Serpentina (1903). Die feinstrahligen, leicht gebauten, mittelgrossen Blumen varlieren von zartrosa bis purpurrot Schwan (1906). Weisse, riesige Blume mit grünl. Grundton 1 St. 30 A Schwefelblüte (1908). Blumen weich schwefelgelb, nach den Spitzen in weiss verlanfend. Petalen fein gedreht. Junge Pfl. a. 4.1,-Sylphide (1908). Herrliche Bindeblume von hohem Wert für langstielige Sträusse. Blumen klar hellrosa. Pilanze reichblühend. Junge Pfl. a M 1,-

1 St. 50 & Thuringia (1903). Ideale Form, feurig orangerot Uncle Tom (1901). Dunkel sammetig schwarzbrann . 1 St. 40 & Victor von Scheffel (1903). Rein rosa . . . . . 1 St. 50 &

Walthari (1904). Hell rahmgelb . 1 St 60 A Wunderkind (1906). Zur Serpentina-Gruppe gehörig. Blamen

strahlig, mittelgross, von chamoisgelber Grundfarbe, nach den Spitzen zu duftig amethyst angehaucht. Herrliche Binde- und 1 St. . 1.

# 8. Haiskrausen-Sterndahlien.

(Eine neue Rasse, deren Blumen um die röhrenblütige Mitte einen Halskrausenkranz zierlicher halblanger Zungenblüten tragen, die sich von dem ausseren breitpetaligen Stern wirkungsvoll abheben),

Meteor (1908). Leuchtend karmesinrote Blütensterne mit weissem Halskrausenkranz

Rheinkrone (1908). Samtighraumroter Stern, die hochstehende rote Krause mit weiss durchflossen und mit weissen Spitzen. Jede Sorte: Junge Pflanzen ab Mitte Mai à # 2,50

## 9. Wohlriechende Dahlie.

Coronata odorata. Einfach blüh , feur, orange scharl , mit ausgeprägt. Honigduft. Hochwachsend ; langstielig. Junge Pfl. 1 St. # 1.

Zur gefl. Beachtung! Alle Dahlien-Liebhaber seien an dieser Stelle auf die im Jahre 1897 gegründete "Deutsche Dahlien-Gesellschaft" mit dem Sitze in Leipzig, aufmerksam gemacht. Es ist dies eine Vereinigung von Fachleuten und Liebhabern, die sich in erster Linie die Verbreitung unserer herrlichsten Herbstblume zur Aufgabe macht und die Hebung der Dahlienzucht in Deutschland anstrebt.

Der 1908 erschienene, reich illustrierte Tojährige Bericht gibt ein beredtes Zeugnis von dem erfolgreichen Wirken der Gesellschaft und steht das für jeden Dahlien-Liebhaber höchst interessante Buch für 1 46 franko zu Diensten.

Anträge zum Beitritt in die "Deutsche Dahlien-Gesellschaft" vermittle ich gem an die Geschäftsstelle; der Jahresbeitrag beträgt 6 "W.

# Verschiedenes.

Sorten-Listen von nachstehend angeführten Pflanzen auf gefl.
Anfrage kostenlos.

Für kleinere und grössere Anlagen empsehle ich meine besonders zusammengestellten Sortimente:

Feinere Ziersträucher meiner Wahl,

10 St. in 10 Sorten . 4,-, 100 St. in 25 Sorten . 4 30,-, 1000 St. . 4 200,-Grössere buschige Decksträucher meiner Wahl.

100 St. in 25 Sorten . 35,-, 1000 St. . 300,-

Freiland-Farne (in grosser Auswahl vorrätig).

Dekorative Ziergräser fürs Freie.

(Arundo, Bambusa, Cyperus, Eulalia, Glyceria, Phalaris usw.).
in gewöhnlichen Sorten meiner Wahl 10 St. in 10 Sorten # 3, -, 100 St. in Sorten # 25, in teils besseren Sorten meiner Wahl 10 St. in 10 Sorten # 5, -, 100 St. in Sorten # 40, in nur besseren Sorten meiner Wahl 10 St. in 10 Sorten # 8, -, 100 St. in Sorten # 70, -

Winterharte Heidekräuter.

# Wasser- und Sumpfpflanzen fürs Freie.

Sortimente winterharter Wasserpflanzen (darunter farbige Nymphacen).



Bronze-Plaquette.

# Erhaltene Auszeichnungen.

Jubiläums-Ausstellungen BREMEN 1907.

April, Extrapreis (20 Mk.) für 1 Sortiment abgeschnittener Frühlingsblumen.
Juli, Erster Preis (silberne Medaille) für 1 Sortiment abgeschnittener Stauden.
Extrapreis (grosse silb, Medaille und 50 Mk.) für 1 Sortim, Nymphaeen-Blumen.
Dauerausstellung: Erster Preis (grosse silb, Med. u. 50 Mk.) für 1 Sortim, im Teich
ausgepflanzter Nymphaeen. Zweiter Preis (10 Mk.) f. 1 Sort, perenn. Stauden,
Sept.: Dahlienschau der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, 1 Sortiment Dahlien und Stauden (ohne Preisbewerbung).

## Jubliaums Ausstellung MANNHEIM 1907.

Mai: für 1 Sortim. von 2000 tris germanica-Blütenstiele — Bewertung: Punkt 1, vorzüglich, 30 Mk., für diverse Staudenblumen, Bewertung 10 Mk., für Gesamtlelstung in abgeschnittenen Blumen die silberne Medalite.



Eine Plaquette für Dahllen- und Stauden-Sortlmente.

HAMELN 1905. Grosse Landwirtschaftliche Ausstellung.

Ein Ehrenpreis (Geldpreis) für Gesamtleistung.

Jubilaums-Ausstellung KASSEL 1906. Ein Ehrenpreis (Geldpreis) und ein I. Preis, grosse silb. Medaille,

für Staudenschnittblumen-Sortimente.

Gartenbau-Ausstellung HAMELN 1906. Drei Geldpreise für eine Wasserpflanzenantage, für Dahllenu. Stauden-Sortiment u. für Binderel aus Dahlien u. Seerosen. Zwei I. Preise (Geldpreise) für Stauden- und Wasserpflanzen.

#### DÜSSELDORF 1904.

Für winterharte farblge Nymphacen im Freien ein Geldpreis von 30 Mark.

Für Wasser- und Sumpfpftanzen im Freien ein Ehrenpreis (Silberner Pokal).

#### MINDEN 1899.

Drel I. Preise für Stauden. Ein I. Preis für Ziersträucher. Ein L Preis für Sämereien. Zwei II. Preise für Stauden. Ein II. Preis für Schnittblumen.

#### **BERLIN 1900.**

Ein Extra-Geldpreis, 25 Mark, für getriebene Sträucher.

Eine silberne Medaille für getriebene Narzissen und Tazeiten.

Elne silberne Medaille für getriebene Stauden.

Drei bronzene Medaillen für Schnitt- und Bindegrün und für ein Blumenarrangement.











#### HANNOVER 1902.

Ein I. Preis; Silberne Medaille und 25 Mark für ein Sortiment Stauden für Felspartien.

Ein I. Preis: Silberne Medailte für ein Sortiment blühender Stauden-Astern.

Eln I. Preis: Grosse silberne Medaille für 1 Sortiment abgeschnittener Edel-Dahlien-Neuheiten.


Ein I. Preis für eine wissenschaftliche Sammlung von Sämereien.

Ein II. Preis für 1 Sortlment ausgepfl. Schnittstauden.

Ein II Preis für 20 Solltärstauden. Ein II Preis für 1 Sortiment Dahllen.

Eine grosse bronzene Medaille für Schnittblumen. Eine grosse bronzene Medaille für 1 Sortim, Stauden für Anlagen.

Ein Diplom f. 1 Sortim, herbstblühender Stauden.



Bronze-Plaquette.

Für Staudengruppen im Freien und für Staudenschnittblumen in den Hallen (Iris germanica, Frühjahrs-, Sommer- und Herbststauden) ein Ehrenpreis (Silberner Becher), eine goldene Medallle und eine bronzene Medaille.

### MINDEN 1899.

Ein II. Preis für ein Blumen-Arrangement.

Je ein Ehrendiplom für Dahlien, Erdbeerfrüchte und für einen vollständigen Brautschmuck.

#### DRESDEN 1900.

Grosse silberne Staatsmedaille für ein Sortiment Narzissen u. ein Sortlment Stauden.

#### HAMBURG 1901.

L Preis: 30 Mark und grosse silberne Medaille für ein Sortiment Stauden und Narriggen



Kgl. preussische grosse silberne Staatsmedulile.













European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer